

Champignons de Bois d'Arcy - relevés 2009 - 2017

| N° RC | Espèce | Nom français | Biologie | f | Forêt | M.ouvert | Synonyme | Habitat | Mois | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------|----|-------|----------|---|-------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 520 | <i>Collybia fusipes</i> | Collybie à pied en fuseau, souchette | PnL | CC | ✓ | | <i>Gymnopus f.</i> | chêne, châtaignier | | | | | | 2 | | | | 4 | 2 | |
| 521 | <i>Collybia maculata</i> | Collybie maculée | S | C | ✓ | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 522 | <i>Collybia dryophila</i> | Collybie des chênes | S | CC | ✓ | | <i>Gymnopus dryoph.</i> | chêne ou autre feuillus | | | | | | 2 | | | | 4 | 1 | |
| 525 | <i>Collybia kuehneriana</i> | Collybie à pied rouge | S | C | ✓ | ✓ | <i>Gymnopus erythropus, C. marasmioides</i> | | | | | | | | | | | 4 | 2 | |
| 534 | <i>Collybia peronata</i> | Collybie guêtrée | S | CC | ✓ | | <i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i> | | | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| 542 | <i>Hemimycena cucullata</i> | Mycène en capuchon | S | AC | ✓ | | <i>Mycena gypsea</i> | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 548 | <i>Mycena stylobates</i> | Mycène à disque basal | S | AC | ✓ | | | Rubus et autres | | | | | | 1 | | | | 3 | | |
| 556 | <i>Mycena arcangeliana</i> | Mycène olivâtre | SL | AC | ✓ | | <i>M. olivascens, M. oortiana</i> | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 572 | <i>Mycena aetites</i> | Mycène couleur d'aérite | S | AR | | ✓ | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 579 | <i>Mycena polygramma</i> | Mycène à pied strié | S | C | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 580 | <i>Mycena vitilis</i> | Mycène à pied raide | S | CC | ✓ | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| 580,5 | <i>Mycena filopes</i> | Mycène à odeur d'iode | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 584 | <i>Mycena epipterygia</i> | Mycène des fougères | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| 587 | <i>Mycena galericulata</i> | Mycène en casque | SL | CC | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | |
| 588 | <i>Mycena inclinata</i> | Mycène inclinée | SL | CC | ✓ | | | Souche | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 |
| 589 | <i>Mycena maculata</i> | Mycène tachée | SL | AR | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 595 | <i>Mycena galopus</i> | Mycène à lait blanc | S | C | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 596 | <i>Mycena leucogala</i> | Mycène à lait blanc var. noire | S | AC | ✓ | | <i>M. galopus var. nigra</i> | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 600 | <i>Mycena pelianthina</i> | Mycène à lames pourprés | S | CC | ✓ | | <i>M. denticulata</i> | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| 601 | <i>Mycena pura</i> | Mycène pure | S | C | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 603 | <i>Mycena rosea</i> | Mycène rose | S | CC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| 612 | <i>Mycena speirea</i> | Mycène en petits groupes | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 625 | <i>Megacolliya platyphylla</i> | Collybie à larges lames | SL | CC | ✓ | | <i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i> | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 629 | <i>Oudemansiella radicata</i> | Mucidule radicante | S | CC | ✓ | | <i>Collybia radicata</i> | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| 629,5 | <i>Oudemansiella radicata var. marginata</i> | Mucidule radicante | S | AR | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 632 | <i>Fiammulina velutipes</i> | Collybie à pied velouté | SL | C | | ✓ | | sur souche d | 1 | | | | | | | | | | | |
| 651 | <i>Cystoderma amianthinum</i> | Cystoderme amiantacé | S | C | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ordre : Agaricales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | <i>Lepiota clypeolaria</i> | Lépiote en bouclier | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 673,5 | <i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> | Lépiote ocre jaune soufre | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 674 | <i>Lepiota cristata</i> | Lépiote crêtée | S | CC | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 675,5 | <i>Lepiota ignicolor</i> | Lépiote couleur de feu | S | AR | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 711 | <i>Macrolepiota gracilentata</i> | Lépiote gracile | S | C | ✓ | | <i>M. rickenii (Vel.) Bellu & Lanzoni</i> | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 711,5 | <i>Macrolepiota konradii</i> | Lépiote étoilée | S | CC | ✓ | | <i>mastoidea</i> | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 712 | <i>Macrolepiota mastoidea</i> | Lépiote mammelonnée | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 713 | <i>Macrolepiota rachodes</i> | Lépiote déguenillée | S | CC | ✓ | | <i>Chlorophyllum rhacodes</i> | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| 714 | <i>Macrolepiota procera</i> | Coulemelle, Lépiote élevée | S | CC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 714,5 | <i>Macrolepiota procera var. fuliginosa</i> | Coulemelle | S | C | ✓ | | <i>M. fuliginosa</i> | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 719 | <i>Agaricus campestris</i> | Rosé des prés | S | AC | ✓ | | | chemin herbeux | | | | | | 1 | | | | | | |
| 740 | <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> | Agaric sanguinolent | S | AC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 747 | <i>Agaricus sylvicola</i> | Agaric anisé des bois | S | CC | ✓ | | <i>flavescens</i> | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 748 | <i>Agaricus essettei</i> | Agaric à pied bulbeux | S | AR | ✓ | | <i>Psalliota abruptibulba</i> | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 751 | <i>Agaricus semotus</i> | Psalliotte solitaire | S | AC | ✓ | | <i>A. purpurellus, A. dulcidulus</i> | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 754 | <i>Agaricus xanthodermus</i> | Psalliotte jaunissante | S | C | ✓ | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 754,5 | <i>Agaricus velenovskyi</i> | Agaric jaunissant f. grise | S | AC | | ✓ | <i>A. xanthodermus</i> | pelouse | | | | | | 1 | | | | | | |
| 758 | <i>Coprinus auricomus</i> | Coprin à poils jaunes | S | AC | ✓ | | <i>Parasola auricoma</i> | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 759 | <i>Coprinus plicatilis</i> | Coprin plissé | S | C | ✓ | ✓ | <i>Parasola p.</i> | | | | | | | 1 | | | | | 3 | |
| 764 | <i>Coprinus disseminatus</i> | Coprin disséminé | S | CC | ✓ | | <i>Coprinellus d.</i> | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 769 | <i>Coprinus micaceus</i> | Coprin micacé | SL | CC | ✓ | ✓ | <i>Coprinellus m.</i> | pelouse, souche | | | | | | 2 | | | | | 1 | 2 |
| 772 | <i>Coprinus comatus</i> | Coprin chevelu | S | CC | ✓ | ✓ | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 |
| 774 | <i>Coprinus atramentarius</i> | Coprin noir d'encre | S | CC | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 776 | <i>Coprinus lagopus</i> | Coprin pied de lièvre | S | C | ✓ | ✓ | <i>Coprinopsis l.</i> | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 |
| 780 | <i>Coprinus picaceus</i> | Coprin pie | S | CC | ✓ | | <i>Coprinopsis picacea</i> | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 782 | <i>Psathyrella lacrymabunda</i> | Lacrymaire velouté | S | CC | ✓ | ✓ | <i>Lacrymaria l.</i> | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| 790 | <i>Psathyrella conopilus</i> | Psathyrelle conique | S | C | ✓ | ✓ | <i>subatrata</i> | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |

