

Forêt de Rambouillet, Etang d'Or, 26 septembre 2015, 127 espèces			Commune : Rambouillet	MEN : 2215C	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
76	<i>Hydnum repandum</i> L.:Fr.	Pied-de-Mouton			
77	<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	Pied-de-Mouton roux			
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant			
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>		
86,5	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Phéole de Schweinitz		pin	
81,6	<i>Ganoderma adspersum</i> (Schulzer)Donk	Ganoderme méridional	<i>G. australe</i>		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,6	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton:Fr.)Schröter	Tramète rougissante	<i>Trametes rubescens</i>		
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptcephalus, Melanopus varius</i>		
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornona pyxidata</i>		
115,5	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen:Fr.)Fr.	Clavaire crépue		pin	
132	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Hoffm. : Fr.) Karsten 1879	Lentin en colimaçon			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
ordre : Tricholomatales					
137	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lentin tigré			
254	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr.	Hygrophore à odeur de Cossus			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
312	<i>Armillaria tabescens</i> (Scopoli) Emeland	Armillaire sans anneau	<i>Clitocybe gymnopodia</i>		
313	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl:Fr.)Kummer	Armillaire couleur de miel			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle	<i>Omphalina fibula</i>		
370	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet 1872	Tricholome disjoint			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
504	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.:Fr.)Fr.	Faux mousseron, Marasme des Oréades		Herbe	
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>		
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammocephala</i>		
629	<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl.:Fr.)Singer	Collybie radicante	<i>Collybia radicata</i>		
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
Ordre : Agaricales					
709	<i>Macrolepiota excoriata</i> (Sch. : Fr.) Wasser	Lépiote excoriée			
711	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i>		
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psalliotte solitaire			
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
Ordre : Amanitales					
835	<i>Amanita caesarea</i> (Scop. : Fr) Pers. 1801	Amanite des Césars, Orange			
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa var. spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
842,5	<i>Amanita franchetii</i> (Boudier) Fayod	Amanite à voile jaune	<i>aspera</i>		
844	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini)Quélet	Amanite épineuse			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
864	<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Plutée vilieux	<i>Pluteus villosus</i>		ped blanc bulbeux, cheilocystides caractéristiques
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	<i>Pluteus lutescens</i>		
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse	<i>speciosa</i>		
Ordre : Entolomatales					
902	<i>Entoloma lividum</i> (Bulliard->) Quélet	Entolome livide	<i>E. sinuatum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarque
968,5	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos				
	Ordre : Cortinariales				
1006	<i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon	Hébélome Belle-Hélène		pin	
1008	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bulliard : Fr.) Ricken	Hébélome radican			
1018	<i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeffer)Quélet	Inocybe fastigié	<i>I. rimosa</i>		
1059	<i>Inocybe fuscidula</i> Velenovský	Inocybe brunâtre			groupe <i>tarda</i> ; grêle, chapeau non strié
1074	<i>Inocybe ovatocystis</i>	Inocybe laineux	<i>I. lanuginosa</i> ?		goniosporé à mèches sur le disque et cystides en ballon
1137	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. 1838	Cortinaire couleur de faon			
1201	<i>Cortinarius trivialis</i> Lange	Cortinaire trivial			
1207	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Weinmann : Fr.) Singer	Pholiote remarquable	<i>Pholiota aurea</i> , <i>G. junonius</i>		
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		pin	
1234	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Tubaire voilée			
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiote gommeuse			
1251	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kummer	Pholiote incandescente			orangé avec mèches plus pâles
1255	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	Pholiote des aulnes			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1350	<i>Russula delicata</i> Fr.	Russule sans lait			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule verdâtre			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Samari 1998	Russule fausse pectinée	<i>Russula pectinatoides</i>		
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1392	<i>Russula sanguinea</i> Fr. 1838	Russule sanguine	<i>R. sanguinaria</i> (Schumac)	pin	
1393	<i>Russula drimeia</i> Cooke	Russule sardoine	<i>R. sardoniana</i>	pin	
1400	<i>Russula urens</i> Romell 1921	Russule brûlante			Chair très âcre, Gaïac bleu, lames jaunes, chapeau rose pâle à centre olivacé
1406	<i>Russula decipiens</i> (Singer)Svrcek	Russule trompeuse			Chair âcre, Gaïac bleu, lames jaunes, chapeau pourpre
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1411	<i>Russula cutefracta</i> Cooke	Russule craquelée			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible			
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie			
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes</i> , <i>R. rosea</i> , <i>R. incarnata</i>		Chair douce; Gaïac négatif sur le pied, bleu sur lames; lames blanches, chapeau rose carné
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1503	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule amère	<i>R. caerulea</i>	pin	
1507	<i>Russula aurea</i> Pers. 1796	Russule dorée	<i>Russula aurata</i>		
1518	<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar 1968	Lactaire à odeur de citron	<i>cilioides</i>		
1522	<i>Lactarius torminosus</i> (Schaeffer:Fr.)Pers.	Lactaire à toison, Lactaire à coliques		bouleau	
1527	<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelmayr 1893	Lactaire à lames interveinées, Lactaire très âcre			bisporique
1528	<i>Lactarius evosmus</i> Kühner	Lactaire à odeur de pomme			
1529	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.)Fr.	Lactaire zoné			
1551	<i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.)Gray	Lactaire délicieux		pin	
1566	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide			
1577	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire très fauve			
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1591	<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgren	Lactaire ridé			
1595	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des ornières			
1601	<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire fuligineux, Lactaire enfumé			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i>		
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		pin	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1631	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet)Pouzar	Bolet cramoisi	<i>Boletus cramesinus</i>		
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1655	<i>Xerocomus ripariellus</i> Redeuilh	Bolet des rives			Spores striées
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1665	<i>Boletus fechtneri</i> Velenovský	Bolet pâle, Bolet de Fechtner			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1702	<i>Leccinum quercinum</i> (Pilát) ex Pilát	Bolet orangé des chênes			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum</i> , <i>hirtum</i>		
1735,7	<i>Lycoperdon molle</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup molle			
1739,5	<i>Rhizopogon luteolus</i> Fr. : Fr.	Rhizopogon jaune	<i>R. obtextus</i>	pin	