

Forêt de Marly, Porte Dauphine, 17 septembre 2017		141 espèces	Commune : Chambourcy MEN : 2214B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
2,5	<i>Sepedonium chrysospermum</i> Tulasne 1855	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i>		sur <i>Xerocomus</i>	
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
30,1	<i>Otidea bufonia</i> (Pers. : Fr.) Boudier	Otidée peau de crapaud			Spores biguttulées 14,5 x 6,5 µm
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetidae</b>					
64,5	<i>Hyphoderma puberum</i> (Fr.) Wallr. 1833				
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
72,5	<i>Phellodon connatus</i> (Schultz.:Fr.)Karst	Hydne noir et blanc	<i>tomentosus</i>		
80,7	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrader:Fr.)Donk	Schizopore paradoxal	<i>Hyphodontia p.</i>		
82	<i>Fistulina hepatica</i> (Sch.:Fr.)With.	Langue de boeuf			
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
84	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.:Pers.)Karst.	Polypore géant			
85	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Polypore bisannuel	<i>Heteroporus b.</i>		
87	<i>Daedalea quercina</i> (L.:Fr.)Fr.	Dédalée du chêne			
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
90,7	<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bulliard : Fr.) Bon	Lenzite tricolore	<i>Lenzites tricolor</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,4	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden		<i>Poria eupora</i>		Resupiné poré
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
108,5	<i>Botryobasidium vagum</i> (Berkeley & Curtis)Rogers				
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
<b>Sous-classe : Agaricomycetidae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir			
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck		
381	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
406	<i>Tricholoma fulvum</i> (Bull.:Fr.)Saccardo	Tricholome jaune et brun	<i>flavobrunneum</i>	bouleau	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
502,5	<i>Marasmius torquescens</i> Quélet	Marasme fauve	<i>Marasmius lupuletorum</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> C. marasmioides		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus</i>		
542	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	Mycène en capuchon	<i>Mycena gypsea</i>		
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprée	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
625	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar	Collybie à larges lames	<i>Oudemansiella p., Collybia grammacephala</i>		
<b>Ordre : Agaricales</b>					
660	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.:Fr.)Bon	Lépiote à lames fourchues	<i>Lepiota acutesquamosa</i>		
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crétee			
675	<i>Lepiota castanea</i> Quélet	Lépiote châtain			
711	<i>Macrolepiota gracilenta</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
711,5	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex Orton)Moser	Lépiote étoilée			
712	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	Lépiote mammelonnée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
731	<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	Agaric radicaire	<i>A. radicans</i>		
732	<i>Agaricus lanipes</i> (Möller & Schaeffer) Hlavacek	Agaric à pied laineux			
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
747	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vitt.)Peck	Agaric anisé des bois	<i>flavescens</i>		
751	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Psallote solitaire			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subtrata</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.)Maire	Psathyrelle de De Candolle			
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum, H. appendiculatum</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
827	<i>Amanita vaginata</i> (Bull.:Fr.)Vittadini	Amanite vaginée, Grisette			
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
839	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	Amanite panthère			
841	<i>Amanita spissa</i> (Fr.)Kummer	Amanite épaisse	<i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
851	<i>Amanita phalloides</i> (Vail.:Fr.)Link	Amanite phalloïde			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
855,5	<i>Amanita citrina</i> fo. <i>alba</i> (Price)Q. & Bat.	Amanite citrine blanche			
	<b>Ordre : Pluteales</b>				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
890	<i>Pluteus romellii</i> (Britz.)Saccardo	Plutée de Romell			
	<b>Ordre : Entolomatales</b>				
921	<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi)Trimbach	Entolome à pied grèle	<i>leptopus, mammosum</i>		
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	<b>Ordre : Cortinariales</b>				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélope échaudé			
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1089	<i>Inocybe asterospora</i> Quélet	Inocybe à spores étoilées			
1093	<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire violet			
1103	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire rougeâtre			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire anormal			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1145	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à deux voiles			
1169	<i>Cortinarius talus</i> Fr., ss Fr.	Cortinaire à talon			
1179	<i>Cortinarius amoenoletus</i> R. Henry ex P.D. Orton 1960	Cortinaire à odeur de prune			
1195	<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Cortinaire amarissime, Cortinaire scintillant			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>		
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->)Fr.	Russule noirissante			
1349	<i>Russula densifolia</i> (Secr.)ex Gill.	Russule à lames serrées			
1351	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques			
1360	<i>Russula praetervisa</i> Samari 1998	Russule fausse pectinée	<i>Russula pectinatoides</i> Peck		
1364	<i>Russula fellea</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule de fiel		hêtre	
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer)Reumaux	Russule des forêts	<i>Russula emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1375	<i>Russula fageticola</i> (Melzer)Lundell	Russule du hêtre	<i>R. mairei</i> var. <i>fagetico</i>	hêtre	
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule verte			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1422,5	<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Kuyp. & van Vuure 1985	Russule vert olivacé		chêne	Gaiac faible sur pied, nul sur lames, chapeau vert
1426	<i>Russula grisea</i> (Pers.->)Fr.	Russule grise			
1460	<i>Russula romellii</i> R.Maire	Russule de Romell			
1469	<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule malodorante		chêne	
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			forme jaune
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté			
1532	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lactaire à lait brûlant		noisetier	
1541	<i>Lactarius plumbeus</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Lactaire plombé	<i>necator</i>	bouleau	
1542	<i>Lactarius vietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire fané		bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1566	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Lactaire humide			
1577	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire très fauve			
1579	<i>Lactarius chrysorheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
1586	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard)Fr.	Lactaire camphré			
1602	<i>Lactarius azonites</i> (Bulliard) Fr.	Lactaire à pied blanc, Lac	<i>Lactarius fuliginosus</i> var. <i>albipes</i>		
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1650	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.:Fr.)Quélet	Bolet tomenteux			
1651	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Schaeffer)Bon	Bolet ferrugineux	<i>lanatus</i>		
1653,8	<i>Xerocomus cisalpinus</i> Simonini, Ladurner & Peintner	Bolet d'Italie			
1654	<i>Xerocomus rubellus</i> Quélet	Bolet rougeâtre	<i>versicolor</i>		
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1675	<i>Boletus aereus</i> Bulliard : Fr.	Cèpe bronzé			
1681	<i>Boletus erythropus</i> Pers.	Bolet à pied rouge			
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	
1707	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier)Watling	Bolet craquelé	<i>Boletus luteoporus</i>		
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude			
1709,5	<i>Leccinum avellaneum</i> (Blum) Bon	Bolet rude couleur noisette		bouleau	Chapeau ivoire, beige pâle ; pied à squames concolores ; FeSO4 gris pâle
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1730	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch.:Pers.)Perdeck	Calvitie en coupe			
1734	<i>Lycoperdon mammiforme</i> Pers. : Pers. 1801	Vesse-de-loup voilée			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1738	<i>Bovista plumbea</i> Pers.:Pers.	Boviste plombée	<i>Lycoperdon bovista</i>		
1740	<i>Crucibulum laeve</i> (Hudson)Kambly	Crucibule lisse			