

Forêt de Beynes, 11 novembre 2016, 88 espèces		Commune : Beynes		MEN : 2214C	
N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Mucilago crustacea</i> Wiggers (Non Linné)				
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
3,1	<i>Nectria episphaeria</i> (Tode : Fr.) Fr.		<i>Cosmospora episphaeria</i>		Diatrypacées, Xylariacées.
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaire du bois			
7,4	<i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann:Fr.) Fr.	Diatrype en croûte		hêtre	
Classe : Leotiomycetes					
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante			
Classe : Pezizomycetes					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
48,5	<i>Phleogena faginea</i> (Fr.:Fr.)Link	<i>faginus</i> (Lat.) : hêtre	<i>Ecchyna f.</i>		
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllphoromycetideae					
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
63	<i>Merulius tremellosus</i> Schrader:Fr.	Mérule tremblante			
65	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers.:Fr.)Reid	Plicature du hêtre	<i>Plicaria faginea</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum gausapatum</i> (Fr. : Fr.) Fr.				
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable			
67,5	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar	Stérée subtomenteuse	<i>Stereum fasciatum</i>		
69	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.:Fr.)Pouzar	Stérée pourpre	<i>Stereum purpureum</i>		
83	<i>Grifola frondosa</i> (Dickson : Fr.) Gray	Poule des bois			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau			
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.:Fr.)Fr.	Lenzite du bouleau	<i>L. flaccidus</i>		
94	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacquin : Fr.) Karsten	Polypore cinabre			
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
95,3	<i>Trametes multicolor</i> (Schaeffer)Jülich	Tramète zonée	<i>T. ochracea, Coriolus zonatus</i>		
95,4	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. : Fr.) Gray		<i>Mycoleptodon ochraceum</i>		
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Wild.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée	<i>Leptoporus adustus</i>		
102	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.:Fr.	Schizophylle commune			
106	<i>Polyporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>P. leptoccephalus, Melanopus varius</i>		
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
111	<i>Cantharellus cinereus</i> (Pers. : Fr.) Fr. 1794	Chanterelle cendrée	<i>Craterellus cinereus; Pseudocraterellus c.</i>		
116	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) Schröter	Clavaire à crêtes	<i>C. cristata</i>		
116,5	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard:Fr.)Schröter	Clavaire cendrée			
121	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Ramaire droite			
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
141	<i>Panellus stypticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
145	<i>Panellus serotinus</i> (Hoffn. : Fr.) Kühner	Pleurote tardive			
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
292	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Clitocybe anisé	<i>viridis</i>		
293	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe des feuilles			
304	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch)Quélet	Clitocybe anisé rosâtre			
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
368	<i>Tricholoma album</i> (Schl.:Fr.)Kummer	Tricholome blanc			
396	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.)Quélet	Tricholome gravé			
410	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé			
424	<i>Lepista nuda</i> (Bull.:Fr.)Cooke	Pied bleu	<i>Rhodopaxillus nudus</i>		
485	<i>Tephroclybe rancida</i> (Fr.:Fr.)Donk	Tephroclybe rance	<i>Lyophyllum r.</i>		
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
534	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.:Fr.)Kummer	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Marasmius urens</i>		

N° RC	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
579	<i>Mycena polygramma</i> (Bulliard : Fr.) Gray	Mycène à pied strié			
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet	Mycène à pied raide			
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.) S.F.Gray	Mycène en casque			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Mycène à lait blanc			
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.) Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.) Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Mycène rose			
646	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bulliard:Fr.) Maire	Rhodotus palmé			
	Ordre : Agaricales				
673	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bulliard : Fr.) Kummer	Lépiote en bouclier			
673,5	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> Locquin ex Bon	Lépiote ocre jaune soufre			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.) Kummer	Lépiote crêtée			
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.) Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
719	<i>Agaricus campestris</i> L.:Fr.	Rosé des prés			
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.) Pers.	Coprin chevelu			
774	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.:Fr.) Fr.	Coprin noir d'encre	<i>Coprinopsis a.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.) S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
803	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.:Fr.) Maire	Psathyrelle de De Candolle			
818	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H.Smith	Psathyrelle cespiteuse			
	Ordre : Amanitales				
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.) S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer) Kummer	Plutée couleur de cerf			
	Ordre : Entolomatales				
920	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumacher:Fr.) Moser	Entolome à pied hérissé	<i>Rhodophyllus mammosus</i>		
	Ordre : Cortinariales				
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.) Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1109	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Cortinaire anormal			
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Galère marginée			
1243,5	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst) Saccardo	Crépidote à spores sphériques			
1249	<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Saccardo	Pholiote adipo-squarreuse	<i>P. aurivellus</i> var. <i>cerifera</i>	bouleau	
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.) Kummer	Hypholome en touffes			
	Ordre : Russulales				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard->) Fr.	Russule noircissante			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1426,5	<i>Russula grisea</i> var. <i>pictipes</i> (Cooke) Romagn.	Russule grise			pied coloré de violet
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
	Ordre : Boletales				
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.) S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1728	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.:Pers.) Pers.	Scléroderme verruqueux			
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			