

Forêt de Rambouillet, Etang Rompu, 27 octobre 2018, 55 espèces			MEN : 2115D	Commune : St-Léger-en-Yvelines	
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
2,5	<i>Sepedonium chrysospermus</i> Tulasne 1855	Anamorphe de <i>Hypomyces chrysospermus</i> (Bull.)		sur <i>Xerocomus</i>	
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : <i>Aphyllaphoromycetideae</i>					
82,5	<i>Laetiporus sulfureus</i> (Bull.:Fr.)Murr.	Polypore soufré			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier			
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>		
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
100,5	<i>Postia ptychogaster</i> (Ludwig) Vesterholt		<i>Oligoporus ptychogaster</i>		
100,5	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Polypore amer	<i>Oligoporus stypticus</i>		
Sous-classe : <i>Agaricomycetideae</i>					
Ordre : Tricholomatales					
287	<i>Lepista inversa</i> (Scop.)Patouillard	Clitocybe inversé			
288	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch:Fr.)Kummer	Clitocybe nébuleux	<i>Lepista n.</i>		
314	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink 1973	Armillaire d'Ostoya			
317	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire bulbeuse	<i>bulbigera</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
494	<i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Marasme en rosace		Épicéa	
494,5	<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Marasme des feuilles de chêne	<i>Selutipes q.</i>	chêne	
517	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie beurée	<i>Rhodocollybia b.</i>		
521	<i>Collybia maculata</i> (Alb.&Schweinz:Fr.)Kummer	Collybie maculée	<i>Rhodocollybia m.</i>		
577	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Mycène à odeur de chlore	<i>chlorinella</i>		
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
631	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrader : Fr.) v.Höhnel	Mucidule visqueuse		hêtre	
651	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.)Fayod	Cystoderme amiantacé			
Ordre : Agaricales					
713	<i>Macrolepiota rachodes</i> (Vittadini)Singer	Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
Ordre : Amanitales					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
837	<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Pouma	Amanite tue-mouches			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
Ordre : Entolomatales					
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
Ordre : Cortinariales					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1118	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L. : Fr.) Fr.	Cortinaire à lames cannelles		Épicéa	
1261	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	Flammule glutineuse			
1287	<i>Hypholoma lateritium</i> (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	Hypholome couleur de brique	<i>H. sublateritium</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
Ordre : Russulales					
1424	<i>Russula parazurea</i> J.Schaeffer	Russule presque bleue			
1445	<i>Russula nitida</i> (Pers.: Fr.) Fr. 1838	Russule luisante		bouleau	
1499	<i>Russula turci</i> Bresadola	Russule de Turco		pin	
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1513	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire velouté			
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1579	<i>Lactarius chrysoorheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille		chêne	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1593	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire dépérissant			
	Ordre : Boletales				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girolle			
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1615	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeffer : Fr.) Fr.	Gomphide glutineux		Épicéa	
1648	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1657	<i>Xerocomus badius</i> (Fr.:Fr.)Gilbert	Bolet bai			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		