

Forêt de Marly, Porte Dauphine, 12 octobre 2019		85 espèces	Commune : Chambourcy MEN : 2214B		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
7,95	<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Rhytisme des érables			sur feuilles d'érable
Classe : Leotiomycetes					
11	<i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bouton de guêtre, Bulgarie salissante		chêne	
Classe : Pezizomycetes					
34	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers.:Fr.)Fuckel	Pézize orangée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphyllorphoromycetideae					
62	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers.:Fr.)Ginns	Mérule papyracée	<i>Merulius papyrinus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
70	<i>Thelephora terrestris</i> (Ehrhart : Fr.) Fr.	Théléphore terrestre	<i>Phylacteria terrestris</i>		
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		bouleau	
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore	<i>Coriolus versicolor</i>		
106,5	<i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Polypore élégant			
115	<i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
134	<i>Lentinellus ursinus</i> (Fr. : Fr.) Kühner	Lentin couleur d'ours			
147	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacquin:Fr.)Kummer	Pleurote en huître			
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.->)Cooke	Laccaire améthyste			
355,3	<i>Laccaria affinis</i> (Singer)Bon	Laccaire proche de laqué	<i>L. laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles		tiges de ronce tombées	
506	<i>Marasmiellus candidus</i> (Bolton)Singer	Marasme blanc		brindilles	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus d.</i>		
525	<i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Collybie à pied rouge	<i>Gymnopus erythropus</i> , <i>C. marasmioides</i>		
533	<i>Collybia confluens</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Collybie en touffes			
544	<i>Mycena tenerima</i> (Lasch) M. Geest. 1872	Mycène fragile		tronc moussu	
587	<i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène en casque			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
589	<i>Mycena maculata</i> Karsten	Mycène tachée			
595	<i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à lait blanc			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose			
613	<i>Mycena rorida</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Mycène à pied gluant	<i>Roridomyces roridus</i>		
628	<i>Oudemansiella pudens</i> (Pers.)Pegler & Young	Collybie à poils ras	<i>Xerula p.</i> , <i>O. longipes</i>		
Ordre : Agaricales					
666,5	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.:Fr.)Singer	Lépiote à demie nue			
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crêtée			
676	<i>Lepiota boudieri</i> Bresadola	Lépiote de Boudier			
711	<i>Macrolepiota gracilentata</i> (Krombholz) Wasser	Lépiote gracile	<i>M. rickenii</i> (Vel.) Bellu & Lanzoni		
714	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.:Fr.)Singer	Coulemelle, Lépiote élevée			
714,5	<i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellu & Lanzoni	Coulemelle	<i>M. fuliginosa</i>		
740	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulz.	Agaric sanguinolent			
754	<i>Agaricus xanthodermus</i> Gênevier	Agaric jaunissant			
756	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade	<i>A. meleagris</i> , <i>praeclaresquamosus</i>		
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
769	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.)Fr.	Coprin micacé	<i>Coprinellus m.</i>		
772	<i>Coprinus comatus</i> (Müll.:Fr.)Pers.	Coprin chevelu			
776	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin pied de lièvre	<i>Coprinopsis l.</i>		
780	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>		
790	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis	Psathyrelle conique	<i>subatrata</i>		
797	<i>Psathyrella cotonea</i> (Quélet)Konrad & Maublanc	Psathyrelle à voile laineux	<i>Hypholoma hypoxanthum</i>		
804	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.:Fr.)Orton	Psathyrelle hydrophile	<i>Hypholoma hydrophilum</i> , <i>H. appendiculatum</i>		
808	<i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeffer ->)Kummer)Singer	Psathyrelle couleur chair			
Ordre : Amanitales					

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
	Ordre : Pluteales				
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
881	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée nain			
901	<i>Volvariella gloiocephala</i> (DeCand.:Fr.)Boekhout & Enderle	Volvaire visqueuse	<i>speciosa</i>		
	Ordre : Entolomatales				
968	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scopoli:Fr.)Kummer	Meunier, Clitopile petite prune			
	Ordre : Cortinariales				
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1019	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	Inocybe tâcheté			
1050	<i>Inocybe geophylla</i> (Fr.:Fr.)Kummer	Inocybe à lames terreuses			
1051	<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck)Gillet	Inocybe à lames terreuses var. lilas			
1135	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Cortinaire à pied courbe			
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante			
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1239	<i>Crepidotus mollis</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Crépidote mou			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1245	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch:Fr.)Singer	Pholiotte gommeuse			
1255	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch)Quélet				
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1308	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Bolbitie jaune d'oeuf	<i>B. titubans</i>		
1311	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers. : Fr.) Ricken	Bolbitie réticulée			
1342	<i>Panaeolus foenisecii</i> (Fr.:Fr.)Kühner	Panéole des moissons	<i>Panaeolina foenisecii</i>		
	Ordre : Russulales				
1381	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayer	Russule pourpre et noir	<i>R. krombholzii</i>		
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1580	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur			
	Ordre : Boletales				
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1653	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.)Quélet	Bolet à chair jaune			
1653,5	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.)Quélet	Bolet pruineux			
1669	<i>Boletus edulis</i> Bull.:Fr.	Cèpe de Bordeaux			
1678	<i>Boletus impolitus</i> Fr.				
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
1713	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy & Estades	Bolet rude gris-brun	<i>L. cyaneobasileucum</i>	bouleau	
	Sous-classe : Gasteromycetideae				
1718	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	Géastre à trois enveloppes			
1726	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.:Pers.	Scléroderme commun	<i>aurantium</i>		
1731	<i>Calvatia utriformis</i> (Bull. : Pers) Jaap 1918	Calvitie en outre	<i>Lycoperdon caelatum</i>		
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée	<i>gemmatum, hirtum</i>		
1745	<i>Phallus impudicus</i> L.:Pers.	Satyre puant			