

Forêt de Rambouillet, étang de la Porte Baudet, 26 juin 2022, 49 espèces					Commune : Saint-Léger-en Yvelines MEN : 2215A
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Ceratiomyxa porioidea</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>pd</i>	Tronc pourri	
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Enteridium lycoperdon</i> (Bulliard)Farr	Réticulaire fausse vesse de	<i>Reticularia lycoperdon</i>		
0,1	<i>Ceratiomyxa porioidea</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioidea</i>		
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Chorosplénium bleu-vert			verdit le bois
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Phragmobasidiomycètes					
49	<i>Tremella mesenterica</i> Retz.:Fr.	Trémelle mésentérique			
Classe : Homobasidiomycetes					
Sous-classe : Aphylophoromycetideae					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
86	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers.:Fr.) Karsten	Polypore rutilant	<i>Phaeolus rutilans</i>		
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau		bouleau	
105,2	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté	<i>P. tuberaster</i> , <i>Melan</i>	SL	
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
111,2	<i>Cantharellus pallens</i> Pilat 1951	Girolle pruineuse	<i>C. subpruinus</i>		
Sous-classe : Agaricomycetideae					
Ordre : Tricholomatales					
277	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe g.</i>		
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Collybie à pied en fuseau	<i>Gymnopus f.</i>	chêne	
522	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Collybie des chênes	<i>Gymnopus dryophilus</i>		
Ordre : Agaricales					
759	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.)Fr.	Coprin plissé	<i>Parasola p.</i>		
Ordre : Amanitales					
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Pluteales					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf	<i>atricapillus</i>		
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion			
Ordre : Cortinariales					
1071	<i>Inocybe umbrina</i> Bresadola	Inocybe à bulbe sphérique, l	<i>I. assimilata</i>		Spores bosselées 7,5x5,5 µm, cystides fusiformes à métuloïdes 50x12 µm ; pied ocre, poudré en haut, à bulbe blanc, chapeau fibro-radié Ø2 cm brun à centre plus foncé, lames argilacées
1235	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers.:Fr.)Gillet	Tubaire furfuracée			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			Spores 6,5x3,2 µm
1253	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeffer : Fr.) Kummer	Pholiotte tuberculeuse			
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
1329	<i>Ramicola centunculus</i> (Fr.:Fr.)Watling	Simocybe olivâtre	<i>Simocybe c.</i>		
Ordre : Russulales					
1354	<i>Russula foetens</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Russule fétide			sans réaction à la potasse (KOH) - vérifié
1370	<i>Russula betularum</i> Hora	Russule des bouleaux	<i>R. emetica</i> var. <i>betu</i>	bouleau	Chair piquante
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1412	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule verte			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule comestible		chêne	
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1437	<i>Russula odorata</i> Romagnesi	Russule odorante			Gaïac bleu, FeSO4 orange pâle, lames jaunes, chapeau Ø 4,5 cm rosé un peu cannelé au bord
1443	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé			Gaïac bleu, FeSO4 orange, chair douce, chapeau Ø 7 cm
1476	<i>Russula velenovskyi</i> Meizer & Zvára	Russule de Velenovský			Centre du chapeau cuivré, Gaïac bleu
1481	<i>Russula lepida</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Russule jolie	<i>rosea</i>		
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes</i> , <i>R. rosea</i> , <i>R. incarnata</i>		Gaïac négatif sur le pied, bleu sur lames
1490	<i>Russula pseudointegra</i> Arnould & Goris	Russule coccinée			Gaïac ++ sur lames, 0 sur pied
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			Lames jaunes
1496	<i>Russula ochracea</i> Fr.	Russule ochracée			Sporée ocre, Gaïac bleu, chair douce
1509	<i>Lactarius piperatus</i> (Fr.:Fr.)Pers.	Lactaire poivré			
1579	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant		chêne	
1581	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire tranquille			
Ordre : Boletales					
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1706	<i>Leccinum carpini</i> (Schulzer) Reid	Bolet rude des charmes	<i>L. pseudoscabrum</i>	charme	