

Forêt de Rambouillet, Etang Rompu, 11 décembre 2022, 70 espèces		MEN : 2115D	Commune : St-Léger-en-Yvelines		
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
<b>DIVISION ASCOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Sordariomycetes</b>					
7	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.)Greville	Xylaïre du bois			
<b>Classe : Leotiomycetes</b>					
9.3	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch : Fr.) Karsten	Pézize blanc virginal	<i>Dasyscyphus v.</i>		
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
<b>Classe : Pezizomycetes</b>					
19	<i>Helvella crispa</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Helvelle crépue			
<b>DIVISION BASIDIOMYCOTA</b>					
<b>Classe : Phragmobasidiomycètes</b>					
49.1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée	<i>Naematelia aurantia</i>	Stereum	
51	<i>Exidia glandulosa</i> (Bulliard) Fries	Exidie tronquée, Exidie glanduleuse	<i>Exidia truncata</i>		
57	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse		pin & épicéa	
<b>Classe : Homobasidiomycetes</b>					
<b>Sous-classe : Aphyllophoromycetideae</b>					
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
89	<i>Fomes fomentarius</i> (L.:Fr.)Fr.	Amadouvier		charme	
90.5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
92	<i>Lenzites betulinus</i> (L.) Fr.	Lenzite du bouleau	<i>Trametes betulina</i>		
95	<i>Trametes versicolor</i> (L.:Fr.)Pilát	Tramète versicolore			
96	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas		pin	
97	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.:Fr.)P.Karst.	Tramète brûlée			
100.5	<i>Amaropostia stiptica</i> (Persoon) B.K. Cui, L.L. Shear	Polypore amer	<i>Postia s., Oligoporus stypticus</i>		Très amer
112	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube	<i>Cantharellus tubaeformis</i>		
<b>Sous-classe : Agaricomycetideae</b>					
<b>Ordre : Tricholomatales</b>					
141	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
142	<i>Panellus mitis</i> (Pers.:Fr.)Kühner	Panelle doux		épicéa	
287.5	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini	Clitocybe inversé des feuillus	<i>Lepista flaccida</i>		
310	<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe dicolor	? <i>metachroa, C. dicolor</i>		
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
355	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.:Fr.)Cooke	Laccaire laqué			Spores ovales
381	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull.:Fr.)Kummer	Tricholome soufré			
494.2	<i>Paragymnopus perforans</i> (Hoffmann) J.S. Oliveira	Marasme perforant	<i>Marasmiellus perforans</i>	Aiguilles d'épicéa	
517	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bulliard) Lennox	Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i>		
534	<i>Marasmiellus peronatus</i> (Bolton) J.S. Oliveira	Collybie guêtrée	<i>Gymnopus peronatus, Collybia peronata</i>		
580	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.)Quélet	Mycène à pied raide			Cystides à 1 ou 2 doigts
584	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)S.F.Gray	Mycène des fougères			
588	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quélet	Mycène inclinée			
601	<i>Mycena pura</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène pure			
603	<i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg	Mycène rose		hêtre	
609	<i>Phloeomana hiemalis</i> (Osbeck) Redhead	Mycène d'hiver	<i>Mycena hiemalis</i>		
621	<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulf. : Fr.) Singer	Collybie des cônes d'épicéa		sur cônes d'épicéa	
632	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.:Fr.)Karsten	Collybie à pied velouté			
652	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.)Fayod	Cystoderme dents-de-requin			
<b>Ordre : Agaricales</b>					
674	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton:Fr.)Kummer	Lépiote crétée			
713	<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittadini) Vellinga	Lépiote déguenillée	<i>Macrolepiota rhacodes</i>		
<b>Ordre : Amanitales</b>					
837	<i>Amanita muscaria</i> (Linné:Fr.)Pers.	Amanite tue-mouches		épicéa	
838	<i>Amanita jonquillea</i> Quélet	Amanite jonquille	<i>A. gemmata</i>	épicéa	
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
855	<i>Amanita citrina</i> (Sch.)S.F.Gray	Amanite citrine			
<b>Ordre : Pluteales</b>					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
<b>Ordre : Cortinariales</b>					
993	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.:Fr.)Quélet	Hébélome échaudé			
1005	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet)Gillet	Hébélome brûlant			
1068	<i>Inocybe hirtella</i> Bresadola	Inocybe à odeur d'amande amère			Spores 8-10 x 6 µm, cystides métuloïdes
1109	<i>Cortinarius azureovelatus</i> Orton	Cortinaire azuré-voilé		épicéa	Spores 8-9 x 6-7 µm
1114	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Cortinaire semi-sanguin			
1206	<i>Cortinarius mucifluus</i> Fr. ss Fr. (non Ic.Sel.)	Cortinaire à mucus fluide		épicéa	Spores 12-14 x 8,5 µm, chapeau brun visqueux, pied blanchâtre à voile jaunâtre, odeur miellée
1208	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.:Fr.)Murrill	Flammule pénétrante		Conifères	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1228	<i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühner	Galère marginée	<i>G. autumnalis</i>		
1236	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex Bon	Tubaire hivernale			
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			Spores 6 x 3,5 µm
1268	<i>Stropharia cyanea</i> (Bulliard) Tuomikoski	Strophaire bleu	<i>S. caerulea</i>		
1288	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.:Fr.)Kummer	Hypholome en touffes			
	<b>Ordre : Russulales</b>				
1345	<i>Russula nigricans</i> (Bulliard) Fr.	Russule noirissante			
1374	<i>Russula mairei</i> Sing.	Russule émétique des hêtres	<i>R. fageticola</i>	hêtre	
1484	<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule rose	<i>R. velutipes, R. rosea</i>		Gaïac négatif sur le pied, bleu sur lames
1500	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanc			
1541	<i>Lactarius necator</i> Persoon	Lactaire plombé	<i>L. plumbeus</i>	bouleau	
1544	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Lactaire muqueux		hêtre	
1597	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique		Épicéa	
	<b>Ordre : Boletales</b>				
1609	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen:Fr.)Maire	Fausse girofle		Épicéa	
1611	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Paxille enroulé			
1632	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bulliard:Fr.)Bataille	Bolet poivré			
1643	<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet granulé		pin	
1653	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bulliard) Šutara	Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i>	Épicéa	
1657	<i>Imleria badia</i> (Fries) Vizzini	Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i>		
1681	<i>Neoboletus erythropus</i> (Persoon) C. Hahn	Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i>		
1709	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.:Fr.)S.F.Gray	Bolet rude		bouleau	
	<b>Sous-classe : Gasteromycetideae</b>				
1735	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.:Pers.	Vesse-de-loup perlée			