

Forêt de Rambouillet, étang de la Porte Baudet, 2 juin 2024, 65 espèces		Commune : Saint-Léger-en Yvelines MEN : 2215A			
N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
MYXOMYCETES					
0,1	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.)Fr.	Lait de loup			
0,1	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.)Macbr.				
0,1	<i>Ceratiomyxa porioides</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt.		<i>C. fruticulosa</i> var. <i>porioides</i>		
DIVISION ASCOMYCOTA					
Classe : Sordariomycetes					
4,2	<i>Jackrogersella multiformis</i> (Fries) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	Hypoxyton multiforme	<i>Hypoxyton multiforme</i>	bouleau	
6	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.:Fr.)Greville	Xylaïre polymorphe			
7,4	<i>Diatrype decorticata</i> (Sowerby) Rappaz			hêtre	
Classe : Leotiomycetes					
10	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.)Kan. & al.	Pézize turquoise			
Classe : Pezizomycetes					
28,3	<i>Peziza varia</i> (Hedwig : Fr.) Fr.	Pézize variée			
29	<i>Tarzetta catinus</i> (Holmskjöld : Fr.) Korf & Rogers	Pézize dentelée			
DIVISION BASIDIOMYCOTA					
Classe : Agaricomycètes \ Ordre Auriculariales					
48	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dickson:Fr.)Pers.	Oreille mésentérique			
51	<i>Exidia glandulosa</i> (Bulliard) Fries	Exidie tronquée, Exidie glandu	<i>Exidia truncata</i>		
Classe : Tremellomycetes					
49,1	<i>Tremella aurantia</i> Schweinitz : Fr.	Trémelle orangée	<i>Naematelia aurantia</i>	Sur <i>Stereum</i>	
50	<i>Phaeotremella foliacea</i> (Persoon) Wedin, J.C. Zamora & Millanes	Trémelle foliacée			
Classe : Dacrymycetes					
56	<i>Calocera cornea</i> (Batsch:Fr.)Fr.	Calocère cornée			
58,5	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees:Fr.	Dacrymyces larmoyant	<i>Dacrymyces deliquescens</i>		
Classe : Agaricomycètes \ Autres ordres					
Agaricomycètes Aphyllophorales					
63	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schradler) Nakasone & Burdsall	Mérule tremblante	<i>Merulius tremellosus</i>		
66	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.:Fr.)Fr.	Stérée hirsute			
66,5	<i>Stereum insignitum</i> Quélet	Stérée remarquable		hêtre	
90	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Kickx	Polypore marginé	<i>Ungulina marginata</i>	bouleau	
90,5	<i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.:Fr.)P.Karst.	Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>	bouleau	
105,2	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacquin ex Persoon) Fries	Polypore moucheté	<i>P. lentus</i> , <i>Melanopus forquignoni</i>		
106	<i>Cerioporus varius</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Polypore variable	<i>Polyporus varius</i>		
111	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.:Fr.	Girolle, chanterelle			
111,2	<i>Cantharellus pallens</i> Pilat	Girolle pruneuse	<i>C. subprunosus</i>		
Agaricomycètes lamellés					
Ordre : Agaricales > à sporée blanche					
137	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bulliard:Fr.)Fr.	Lentin tigré			
141	<i>Panellus stipticus</i> (Bull.:Fr.)Karsten	Panelle styptique			
163,5	<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.)Singer				
277	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Persoon) Harmaja	Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i>		
327	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.:Fr.)Raith.	Omphale épingle		Mousse	
352	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Laccaire améthyste			
494	<i>Gymnopus androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Marasme en rosace	<i>Setulipes a.</i> , <i>Marasmius a.</i>	pin	
497	<i>Marasmius rotula</i> (Scop.:Fr.)Fr.	Marasme petite roue			
497,5	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	Marasme de Bulliard			
502	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers.:Fr.)Cooke & Quélet	Marasme à pied corné			
505	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.:Fr.)Singer	Marasme des ramilles			
520	<i>Gymnopus fusipes</i> (Bulliard) Gray	Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i>	chêne	
522	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bulliard) Murrill	Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>		
548	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Mycène à disque basal			
570,5	<i>Mycena capillaris</i> (Schumacher : Fr.) Kummer			hêtre	
600	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr.:Fr.)Quélet	Mycène à lames pourprés	<i>M. denticulata</i>		
Ordre : Agaricales > Agaricaceae, Psathyrellaceae					
759	<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple	Coprin plissé	<i>Coprinus plicatilis</i>		
Ordre : Agaricales > Amanitaceae					
828	<i>Amanita fulva</i> (Sch.:Fr.)Fr.	Amanite fauve			
841	<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i> (Fries) Neville & Poumarat	Amanite épaisse	<i>A. spissa</i>		
842	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.:Fr.)S.F.Gray	Amanite rougissante, Golmotte			
Ordre : Agaricales > Pluteaceae					
858	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeffer)Kummer	Plutée couleur de cerf			
860	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Plutée du saule			
870	<i>Pluteus boudieri</i> Orton	Plutée de Boudier	<i>P. semibulbosus</i>		
871	<i>Pluteus leoninus</i> (Sch.:Fr.)Kummer	Plutée couleur de lion			
888,5	<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff.)Quélet	Plutée brun jaunâtre	La syn. avec <i>luteovirens</i> est récente et ne correspond pas aux ex vus qui sont des <i>phlebophorus</i> avec pied jaune pâle		
Ordre : Agaricales > Cortinariaceae, Strophariaceae					
1140	<i>Cortinarius hemitrichus</i> (Pers.:Fr.)Fr.	Cortinaire moucheté		bouleau	
1242	<i>Crepidotus brunneoroseus</i> Courtecuisse			tronc de feuillu	Spores 6 x 5(-5,5) µm, rare
1243	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.:Fr.)Kummer	Crépidote variable			
1243,5	<i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Crépidote de Lundell	<i>C. caspari</i> , <i>C. amygdalosporus</i>		
1310	<i>Bolbitius aleuriatus</i> (Fr.)Singer	Bolbitis gris porphyre			
Ordre : Russulales					
1369	<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux	Russule émétique des chênes	<i>R. emetica</i> var. <i>silvestris</i>		
1408	<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.)Fr.	Russule charbonnière			
1413	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose		chêne	

N° CD	Espèce	Nom français	Synonyme	Habitat	Remarques
1432	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jaunissante			
1493	<i>Russula risigallina</i> (Batsch)Saccardo	Russule caméléon			
1582	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Lactaire presque doux			
	Ordre : Boletales				
1653.5	<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Fries) Šutara	Bolet pruineux	<i>Xerocomus p.</i>		
1676	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet)Fr.	Cèpe d'été	<i>B. reticulatus</i>		
1706	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenbach) Mikšík	Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i>	charme	
1707	<i>Leccinellum crocipodium</i> (Letellier) Della Maggiora & Trassinelli	Bolet craquelé	<i>Leccinum crocipodium</i>	chêne	
	Gasteromycètes				
1748	<i>Mutinus caninus</i> (Schaeff.) Fr.	Satyre du chien			