

**Inventaire botanique
de la tourbière des Froux et de sa partie boisée
(sortie ANY du 26 juin 2021)**

nom latin	nom vernaculaire	familles (classification APG)	rareté Eure-et- Loir (2016)	UICN liste rouge région Centre
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If	Pinacées	NC	NA
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne	Bétulacées	CC	LC
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	Fougère femelle, Polypode femelle	Athyriacées	CC	LC
<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau blanc, Bouleau pubescent	Bétulacées	CC	LC
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épi, Blechne	Blechnacées	RR	LC
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune, Béruée	Ericacées	CC	LC
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë	Cypéracées	C	LC
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laïche vert jaunâtre	Cypéracées	NC	LC
<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche étoilée, Laïche-hérisson	Cypéracées	RR	LC
<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce, Carex pucier	Cypéracées	RR	VU
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Bétulacées	CCC	LC
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier, Châtaignier commun	Fagacées	CC	LC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Astéracées	CC	LC
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinie	Bétulacées	CCC	LC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Rosacées	CCC	LC
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé	Orchidacées	R	LC
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée	Dryoptéridacées	AR	LC
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	Cypéracées	CC	LC
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	Equisétacées	C	LC
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Ericacées	R	LC
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Cypéracées	RR	EN
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Astéracées	CC	LC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Euphorbiacées	CC	LC
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Fagacées	CC	LC
<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène, Bourdaine	Rhamnacées	CC	LC

**Inventaire botanique
de la tourbière des Froux et de sa partie boisée
(sortie ANY du 26 juin 2021)**

nom latin	nom vernaculaire	familles (classification APG)	rareté Eure-et- Loir (2016)	UICN liste rouge région Centre
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Rubiacées	CCC	LC
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Rubiacées	CC	LC
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Rubiacées	AC	LC
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert	Géraniacées	CCC	LC
<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	Glycérie pliée	Poacées	?	LC
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant, Millepertuis joli	Hypéricacées	AC	LC
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	Hypéricacées	C	LC
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Aquifoliacées	CC	LC
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Juncacées	C	LC
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	Juncacées	CCC	LC
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	caprifoliacées	CCC	LC
<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	Mouron délicat	Primulacées	RR	LC
<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Orobanchacées	CC	LC
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Poacées	C	LC
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale, Fougère fleurie	Osmundacées	R	LC
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia	Oxalidacées	RR	LC
<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	Grassette du Portugal	Lentibulariacées	RRR	EN
<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche	Pinacées	NC	NA
<i>Polytrichum commune</i> Hedw., 1801	Polytric commun	Polytrichacées	CCC	LC
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816	Potamot noueux	Potamogetonacées	C	LC
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Potentille tormentille	Rosacées	C	LC
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai, Cerisier des bois	Rosacées	CC	LC
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Dennstaedtiacées	CC	LC
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets	Fagacées	CCC	LC
<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Salicacées	RR	LC

**Inventaire botanique
de la tourbière des Froux et de sa partie boisée
(sortie ANY du 26 juin 2021)**

nom latin	nom vernaculaire	familles (classification APG)	rareté Eure-et- Loir (2016)	UICN liste rouge région Centre
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Salicacées	CC	LC
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Rosacées	C	LC
<i>Sphagnum</i> sp.	Sphaigne	Sphagnacées	*	*
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	Lamiacées	C	LC
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier	Fabacées	CC	LC
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Urticacées	CCC	LC
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier, Viorne aquatique	Virbunacées	CC	LC

Extrêmement rare	RRR
Très rare	RR
Rare	R
Assez rare	AR
Commun	C
Assez commun	CC
Très commun	CCC