

LOF	Cat.	Nom scientifique / Autorité	Nom Français
1		<b>GALLIFORMES</b>	
2		<b>Odontophoridae</b>	
3	C	<i>Callipepla californica</i> (Shaw, 1798)	Colin de Californie
4		– appartenance subspécifique inconnue	
5			
6		<b>Phasianidae</b>	
7	A	<i>Tetrastes bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois
8		– <i>T. b. rupestris</i> (Brehm, CL, 1831)	
9	A	<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Grand Tétrás
10		– <i>T. u. aquitanicus</i> Ingram, C, 1915	
11		– <i>T. u. crassirostris</i> Brehm, CL, 1831	
12	A	<i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrás lyre
13		– <i>L. t. tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	
14	A	<i>Lagopus muta</i> (Montin, 1781)	Lagopède alpin
15		– <i>L. m. helvetica</i> (Thienemann, 1829)	
16		– <i>L. m. pyrenaica</i> Hartert, 1921	
17	A	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	Perdrix bartavelle
18		– <i>A. g. saxatilis</i> (Bechstein, 1805)	
19	AC	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge
20		– <i>A. r. rufa</i> (Linnaeus, 1758)	
21	AC	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise
22		– <i>P. p. perdix</i> (Linnaeus, 1758)	
23		– <i>P. p. armoricana</i> Hartert, 1917	
24		– <i>P. p. hispaniensis</i> Reichenow, 1892	Perdrix grise des Pyrénées
25	A	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés
26		– <i>C. c. coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	
27	C	<i>Syrnaticus reevesii</i> (Gray, JE, 1829)	Faisan vénéré
28	C	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide
29		– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.	
30			
31		<b>ANSERIFORMES</b>	
32		<b>Anatidae</b>	
33	A	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant
34		– <i>B. b. nigricans</i> (Lawrence, 1846)	Bernache cravant du Pacifique
35		– <i>B. b. bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant à ventre sombre
36		– <i>B. b. hrota</i> (Müller, OF, 1776)	Bernache cravant à ventre pâle
37	A	<i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	Bernache à cou roux
38	C	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada
39		– <i>B. c. canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	
40	AC	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonnette
41	BD	<i>Anser caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	Oie des neiges
42		– <i>A. c. caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	
43	AC	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée
44		– <i>A. a. anser</i> (Linnaeus, 1758)	
45		– <i>A. a. rubrirostris</i> Swinhoe, 1871	
46	A	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Oie de taïga
47		– <i>A. f. fabalis</i> (Latham, 1787)	
48	A	<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Oie à bec court
49	A	<i>Anser serrirostris</i> Gould, 1852	Oie de toundra
50		– <i>A. s. rossicus</i> Buturlin, 1933	
51	A	<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Oie rieuse
52		– <i>A. a. flavirostris</i> Dalgety & Scott, P, 1948	Oie rieuse du Groenland
53		– <i>A. a. albifrons</i> (Scopoli, 1769)	
54	A	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Oie naine
55	C	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	Cygne noir
56	AC	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, JF, 1789)	Cygne tuberculé
57	A	<i>Cygnus columbianus</i> (Ord, 1815)	Cygne de Bewick
58		– <i>C. c. bewickii</i> Yarrell, 1830	
59	A	<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Cygne chanteur
60	BC	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Égypte
61	A	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon
62	BC	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Tadorne casarca
63	C	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin
64	BD	<i>Sibirionetta formosa</i> (Georgi, 1775)	Sarcelle élégante
65	A	<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été
66	A	<i>Spatula discors</i> (Linnaeus, 1766)	Sarcelle à ailes bleues
67	A	<i>Spatula chrypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet
68	A	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau
69		– <i>M. s. strepera</i> (Linnaeus, 1758)	
70	A	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Canard siffleur
71	A	<i>Mareca americana</i> (Gmelin, JF, 1789)	Canard à front blanc
72	AC	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert
73		– <i>A. p. platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	
74	A	<i>Anas rubripes</i> Brewster, 1902	Canard noir
75	A	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet
76	A	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver
77	A	<i>Anas carolinensis</i> Gmelin, JF, 1789	Sarcelle à ailes vertes

78	A	<i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, 1832)	Sarcelle marbrée
79	A	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse
80	A	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin
81	A	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca
82	A	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	Fuligule à bec cerclé
83	A	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon
84	A	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milouinan
85		– <i>A. m. marila</i> (Linnaeus, 1761)	
86	A	<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	Fuligule à tête noire
87	A	<i>Polysticta stelleri</i> (Pallas, 1769)	Eider de Steller
88	A	<i>Somateria spectabilis</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à tête grise
89	A	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet
90		– <i>S. m. mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	
91	A	<i>Melanitta perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse à front blanc
92	A	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune
93	B	<i>Melanitta stejnegeri</i> (Ridgway, 1887)	Macreuse de Sibérie
94	A	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire
95	A	<i>Melanitta americana</i> (Swainson, 1832)	Macreuse à bec jaune
96	A	<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Harelde boréale
97	A	<i>Bucephala albeola</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot albéole
98	A	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à œil d'or
99		– <i>B. c. clangula</i> (Linnaeus, 1758)	
100	A	<i>Bucephala islandica</i> (Gmelin, JF, 1789)	Garrot d'Islande
101	A	<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Harle piette
102	A	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre
103		– <i>M. m. merganser</i> Linnaeus, 1758	
104	A	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé
105	C	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Erisature rousse
106	A	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	Erisature à tête blanche
107			
108		<b>CAPRIMULGIFORMES</b>	
109		<b>Caprimulgidae</b>	
110	A	<i>Chordeiles minor</i> (Forster, JR, 1771)	Engoulevent d'Amérique
111		– appartenance subsppécifique inconnue	
112	A	<i>Caprimulgus ruficollis</i> Temminck, 1820	Engoulevent à collier roux
113		– <i>C. r. ruficollis</i> Temminck, 1820	
114	A	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe
115		– <i>C. e. europaeus</i> Linnaeus, 1758	
116		– <i>C. e. meridionalis</i> Hartert, 1896	
117			
118		<b>APODIFORMES</b>	
119		<b>Apodidae</b>	
120	A	<i>Chaetura pelagica</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet ramoneur
121	A	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc
122		– <i>T. m. melba</i> (Linnaeus, 1758)	
123	A	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir
124		– <i>A. a. apus</i> (Linnaeus, 1758)	
125	A	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Martinet pâle
126		– <i>A. p. brehmorum</i> Hartert, 1901	
127	A	<i>Apus affinis</i> (Gray, JE, 1830)	Martinet des maisons
128		– appartenance subsppécifique inconnue	
129	A	<i>Apus caffer</i> (Lichtenstein, MHK, 1823)	Martinet cafre
130			
131		<b>OTIDIFORMES</b>	
132		<b>Otididae</b>	
133	A	<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	Outarde barbue
134		– <i>O. t. tarda</i> Linnaeus, 1758	
135	B	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (Gray, JE, 1832)	Outarde de Macqueen
136	A	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière
137			
138		<b>CUCULIFORMES</b>	
139		<b>Cuculidae</b>	
140	A	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou geai
141	A	<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	Coulicou à bec jaune
142	A	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i> (Wilson, A, 1811)	Coulicou à bec noir
143	A	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris
144		– <i>C. c. canorus</i> Linnaeus, 1758	
145			
146		<b>PTEROCLIFORMES</b>	
147		<b>Pteroclididae</b>	
148	A	<i>Syrhaptes paradoxus</i> (Pallas, 1773)	Syrhapte paradoxal
149	A	<i>Pterocles alchata</i> (Linnaeus, 1766)	Ganga cata
150		– <i>P. a. alchata</i> (Linnaeus, 1766)	
151			
152		<b>COLUMBIFORMES</b>	
153		<b>Columbidae</b>	
154	AC	<i>Columba livia</i> Gmelin, JF, 1789	Pigeon biset
155		– <i>C. l. livia</i> Gmelin, JF, 1789	

156	A	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin
157		– <i>C. o. oenas</i> Linnaeus, 1758	
158	A	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier
159		– <i>C. p. palumbus</i> Linnaeus, 1758	
160	A	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois
161		– <i>S. t. turtur</i> (Linnaeus, 1758)	
162	A	<i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790)	Tourterelle orientale
163		– <i>S. o. meena</i> (Sykes, 1832)	
164	A	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque
165		– <i>S. d. decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	
166			
167		<b>GRUIFORMES</b>	
168		<b>Rallidae</b>	
169	A	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau
170		– <i>R. a. aquaticus</i> Linnaeus, 1758	
171	A	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts
172	A	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin
173	A	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon
174		– <i>P. p. intermedia</i> (Hermann, 1804)	
175	A	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée
176	A	<i>Porzana carolina</i> (Linnaeus, 1758)	Marouette de Caroline
177	AC	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758)	Talève sultane
178	A	<i>Porphyrio alleni</i> Thomson, 1842	Talève d'Allen
179	A	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau
180		– <i>G. c. chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	
181	B	<i>Fulica cristata</i> Gmelin, JF, 1789	Foulque caronculée
182	A	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule
183		– <i>F. a. atra</i> Linnaeus, 1758	
184			
185		<b>Gruidae</b>	
186	A	<i>Antigone canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Grue du Canada
187		– appartenance subsppécifique inconnue	
188	A	<i>Grus virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Grue demoiselle
189	A	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée
190			
191		<b>PODICIPEDIFORMES</b>	
192		<b>Podicipedidae</b>	
193	A	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux
194		– <i>T. r. ruficollis</i> (Pallas, 1764)	
195	A	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe à bec bigarré
196		– appartenance subsppécifique inconnue	
197	A	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris
198		– <i>P. g. grisegena</i> (Boddaert, 1783)	
199		– <i>P. g. holbollii</i> Reinhardt, 1853	
200	A	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé
201		– <i>P. c. cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	
202	A	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon
203		– <i>P. a. auritus</i> (Linnaeus, 1758)	
204	A	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, CL, 1831	Grèbe à cou noir
205		– <i>P. n. nigricollis</i> Brehm, CL, 1831	
206			
207		<b>PHOENICOPTERIFORMES</b>	
208		<b>Phoenicopteridae</b>	
209	A	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811	Flamant rose
210	A	<i>Phoeniconaias minor</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, É, 1798)	Flamant nain
211			
212		<b>CHARADRIIFORMES</b>	
213		<b>Burhinidae</b>	
214	A	<i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	Édicnème criard
215		– <i>B. o. oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	
216			
217		<b>Haematopodidae</b>	
218	A	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie
219		– <i>H. o. ostralegus</i> Linnaeus, 1758	
220			
221		<b>Recurvirostridae</b>	
222	A	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche
223	A	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante
224			
225		<b>Charadriidae</b>	
226	A	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé
227	A	<i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771)	Vanneau sociable
228	A	<i>Vanellus leucurus</i> (Lichtenstein, MHK, 1823)	Vanneau à queue blanche
229	A	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré
230	A	<i>Pluvialis fulva</i> (Gmelin, JF, 1789)	Pluvier fauve
231	A	<i>Pluvialis dominica</i> (Müller, PLS, 1776)	Pluvier bronzé
232	A	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté
233		– <i>P. s. squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	

234	A	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot
235		– <i>C. h. hiaticula</i> Linnaeus, 1758	
236		– <i>C. h. tundrae</i> (Lowe, 1915)	
237	A	<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	Gravelot semipalmé
238	A	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot
239		– <i>C. d. curonicus</i> Gmelin, JF, 1789	
240	A	<i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot kildir
241		– appartenance subsppécifique inconnue	
242	A	<i>Charadrius pecuarius</i> Temminck, 1823	Gravelot pâtre
243	A	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu
244		– <i>C. a. alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	
245	A	<i>Charadrius mongolus</i> Pallas, 1776	Gravelot mongol
246		– appartenance subsppécifique inconnue	
247	A	<i>Charadrius leschenaultii</i> Lesson, R, 1826	Gravelot de Leschenault
248		– appartenance subsppécifique inconnue	
249	A	<i>Charadrius asiaticus</i> Pallas, 1773	Gravelot asiatique
250	A	<i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758	Guignard d'Eurasie
251			
252		<b>Scolopaciidae</b>	
253	A	<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	Bartramie des champs
254	A	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu
255		– <i>N. p. phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	
256	A	<i>Numenius tenuirostris</i> Vieillot, 1817	Courlis à bec grêle
257	A	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré
258		– <i>N. a. arquata</i> (Linnaeus, 1758)	
259	A	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse
260		– <i>L. l. lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	
261	A	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire
262		– <i>L. l. islandica</i> Brehm, CL, 1831	
263		– <i>L. l. limosa</i> (Linnaeus, 1758)	
264	A	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tournepierre à collier
265		– <i>A. i. interpres</i> (Linnaeus, 1758)	
266	A	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche
267		– <i>C. c. canutus</i> (Linnaeus, 1758)	
268		– <i>C. c. islandica</i> (Linnaeus, 1767)	
269	A	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattant varié
270	A	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau falcinelle
271		– <i>C. f. falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	
272	A	<i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, 1821)	Bécasseau à queue pointue
273	A	<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	Bécasseau à échasses
274	A	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau cocorli
275	A	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau de Temminck
276	A	<i>Calidris subminuta</i> (Middendorff, 1853)	Bécasseau à longs doigts
277	A	<i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, 1776)	Bécasseau à cou roux
278	A	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling
279		– <i>C. a. alba</i> (Pallas, 1764)	
280	A	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable
281		– <i>C. a. arctica</i> (Schjoler, 1922)	
282		– <i>C. a. schinzii</i> (Brehm, CL & Schilling, 1822)	
283		– <i>C. a. alpina</i> (Linnaeus, 1758)	
284	A	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	Bécasseau violet
285	A	<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	Bécasseau de Baird
286	A	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute
287	A	<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau minuscule
288	A	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau de Bonaparte
289	A	<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau rousset
290	A	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau tacheté
291	A	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	Bécasseau semipalmé
292	A	<i>Calidris mauri</i> (Cabanis, 1857)	Bécasseau d'Alaska
293	A	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, 1822)	Bécassin à long bec
294	A	<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, JF, 1789)	Bécassin à bec court
295		– appartenance subsppécifique inconnue	
296	A	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois
297	A	<i>Scolopax minor</i> Gmelin, JF, 1789	Bécasse d'Amérique
298	A	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde
299	A	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Bécassine double
300	A	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais
301		– <i>G. g. faeroeensis</i> (Brehm, CL, 1831)	
302		– <i>G. g. gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	
303	A	<i>Gallinago delicata</i> (Ord, 1825)	Bécassine de Wilson
304	A	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775)	Chevalier bargette
305	A	<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	Phalarope de Wilson
306	A	<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec étroit
307	A	<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec large
308	A	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette
309	A	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	Chevalier grivelé
310	A	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc
311	A	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, A, 1813	Chevalier solitaire

312		– <i>T. s. solitaria</i> Wilson, A, 1813	
313	A	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, JF, 1789)	Chevalier à pattes jaunes
314	A	<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, JF, 1789)	Chevalier semipalmé
315		– <i>T. s. inornata</i> (Brewster, 1887)	
316	A	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette
317		– <i>T. t. robusta</i> (Schioler, 1919)	
318		– <i>T. t. totanus</i> (Linnaeus, 1758)	
319	A	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Chevalier stagnatile
320	A	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain
321	A	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Chevalier arlequin
322	A	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur
323	A	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, JF, 1789)	Chevalier criard
324			
325		<b>Glareolidae</b>	
326	A	<i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787)	Courvite isabelle
327		– <i>C. c. cursor</i> (Latham, 1787)	
328	A	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Glaréole à collier
329		– <i>G. p. pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	
330	A	<i>Glareola maldivarum</i> Forster, JR, 1795	Glaréole orientale
331	A	<i>Glareola nordmanni</i> Fischer von Waldheim, 1842	Glaréole à ailes noires
332			
333		<b>Laridae</b>	
334	A	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle
335		– <i>R. t. tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	
336	A	<i>Pagophila eburnea</i> (Phipps, 1774)	Mouette blanche
337	A	<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	Mouette de Sabine
338	A	<i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839)	Goéland railleur
339	A	<i>Chroicocephalus philadelphia</i> (Ord, 1815)	Mouette de Bonaparte
340	A	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse
341	A	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)	Mouette pygmée
342	A	<i>Rhodostethia rosea</i> (MacGillivray, W, 1824)	Mouette de Ross
343	A	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette atricille
344		– appartenance subsppécifique inconnue	
345	A	<i>Leucophaeus pipixcan</i> (Wagler, 1831)	Mouette de Franklin
346	A	<i>Ichthyaeus audouinii</i> (Payraudeau, 1826)	Goéland d'Audouin
347	A	<i>Ichthyaeus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale
348	A	<i>Ichthyaeus ichthyaeus</i> (Pallas, 1773)	Goéland ichthyète
349	A	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré
350		– <i>L. c. canus</i> Linnaeus, 1758	
351	A	<i>Larus delawarensis</i> Ord, 1815	Goéland à bec cerclé
352	A	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin
353	A	<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, MHK, 1823	Goéland dominicain
354		– <i>L. d. vetula</i> Bruch, 1853	
355	A	<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	Goéland bourgmestre
356		– <i>L. h. hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	
357	A	<i>Larus glaucooides</i> Meyer, B, 1822	Goéland à ailes blanches
358		– <i>L. g. glaucooides</i> Meyer, B, 1822	
359		– <i>L. g. kumlieni</i> Brewster, 1883	Goéland de Kumlien
360	A	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté
361		– <i>L. a. argenteus</i> Brehm, CL & Schilling, 1822	
362		– <i>L. a. argentatus</i> Pontoppidan, 1763	
363	A	<i>Larus smithsonianus</i> Coues, 1862	Goéland d'Amérique
364	A	<i>Larus vegae</i> Palmén, 1887	Goéland de la Vêga
365		– appartenance subsppécifique inconnue	
366	A	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland pontique
367	A	<i>Larus michahellis</i> Naumann, JF, 1840	Goéland leucophée
368	A	– <i>L. m. michahellis</i> Naumann, JF, 1840	
369	A	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun
370		– <i>L. f. graellsii</i> Brehm, AE, 1857	
371		– <i>L. f. intermedius</i> Schioler, 1922	
372		– <i>L. f. fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland de la Baltique
373	A	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)	Sterne hansel
374		– <i>G. n. nilotica</i> (Gmelin, JF, 1789)	
375	A	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	Sterne caspienne
376	A	<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	Sterne royale
377	A	<i>Thalasseus bengalensis</i> (Lesson, R, 1831)	Sterne voyageuse
378		– <i>T. b. torresii</i> Gould, 1843	
379			
380	A	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Sterne caugek
381	A	<i>Thalasseus elegans</i> (Gambel, 1849)	Sterne élégante
382	A	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine
383		– <i>S. a. albifrons</i> (Pallas, 1764)	
384	A	<i>Onychoprion anaethetus</i> (Scopoli, 1786)	Sterne bridée
385		– <i>O. a. melanopterus</i> (Swainson, 1837)	
386	A	<i>Onychoprion fuscatus</i> (Linnaeus, 1766)	Sterne fuligineuse
387		– <i>O. f. fuscatus</i> (Linnaeus, 1766)	
388	A	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	Sterne de Dougall
389		– <i>S. d. dougallii</i> Montagu, 1813	
390	A	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin

391		– <i>S. h. hirundo</i> Linnaeus, 1758	
392	A	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Sterne arctique
393	A	<i>Sterna forsteri</i> Nuttall, 1834	Sterne de Forster
394	A	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac
395		– <i>C. h. hybrida</i> (Pallas, 1811)	
396	A	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Guifette leucoptère
397	A	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire
398		– <i>C. n. niger</i> (Linnaeus, 1758)	
399			
400		<b>Stercorariidae</b>	
401	A	<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	Grand Labbe
402	A	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Labbe pomarin
403	A	<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbe parasite
404	A	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Labbe à longue queue
405		– <i>S. l. longicaudus</i> Vieillot, 1819	
406			
407		<b>Alcidae</b>	
408	A	<i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758)	Mergule nain
409		– <i>A. a. alle</i> (Linnaeus, 1758)	
410	A	<i>Uria lomvia</i> (Linnaeus, 1758)	Guillemot de Brünnich
411		– appartenance subsppécifique inconnue	
412	A	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troïl
413		– <i>U. a. aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	
414		– <i>U. a. albionis</i> Witherby, 1923	
415	A	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Pingouin torda
416		– <i>A. t. islandica</i> Brehm, CL, 1831	
417	A	<i>Cepphus grylle</i> (Linnaeus, 1758)	Guillemot à miroir
418		– <i>C. g. arcticus</i> (Brehm, CL, 1824)	
419	A	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine
420			
421		<b>GAVIIFORMES</b>	
422		<b>Gaviidae</b>	
423	A	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Plongeon catmarin
424	A	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Plongeon arctique
425		– <i>G. a. arctica</i> (Linnaeus, 1758)	
426	A	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin
427	A	<i>Gavia adamsii</i> (Gray, GR, 1859)	Plongeon à bec blanc
428			
429		<b>PROCELLARIIFORMES</b>	
430		<b>Oceanitidae</b>	
431	A	<i>Oceanites oceanicus</i> (Kühl, 1820)	Océanite de Wilson
432		– appartenance subsppécifique inconnue	
433			
434		<b>Diomedidae</b>	
435	A	<i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828)	Albatros à sourcils noirs
436	A	<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, JF, 1789)	Albatros à bec jaune
437			
438		<b>Hydrobatidae</b>	
439	A	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Océanite tempête
440		– <i>H. p. pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	
441		– <i>H. p. melitensis</i> (Schembri, 1843)	
442	A*	<i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851) / <i>O. jabejabe</i> (Barboza du Bocage, 1875) / <i>O. monteiroi</i> E	Océanite de Castro / du Cap Vert / de Monteiro
443	A	<i>Oceanodroma monorhis</i> (Swinhoe, 1867)	Océanite de Swinhoe
444	A	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	Océanite culblanc
445		– <i>O. l. leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	
446			
447		<b>Procellariidae</b>	
448	A*	<i>Macronectes giganteus</i> (J. F. Gmelin, 1789) / <i>M. halli</i> Mathews, 1912	Fulmar géant / de Hall
449	A	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	Fulmar boréal
450		– <i>F. g. glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	
450,5		– <i>F. g. audunoni</i> Bonaparte, 1857	
451	A*	<i>Pterodroma feae</i> (Salvatori, 1899) / <i>P. deserta</i> Mathews, 1934	Pétrel gongon / P. des Desertas
452	A	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Puffin de Scopoli
453	A	<i>Calonectris borealis</i> (Cory, 1881)	Puffin cendré
454	A	<i>Ardenna grisea</i> (Gmelin, JF, 1789)	Puffin fuligineux
455	A	<i>Ardenna gravis</i> (O'Reilly, 1818)	Puffin majeur
456	A	<i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)	Puffin des Anglais
457	A	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)	Puffin yelkouan
458	A	<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921	Puffin des Baléares
459	A*	<i>Puffinus baroli</i> (Bonaparte, 1857) / <i>P. boydi</i> Mathews, 1912	Puffin de Macaronésie / de Boyd
460	A	<i>Bulweria bulwerii</i> (Jardine & Selby, 1828)	Pétrel de Bulwer
461			
462		<b>CICONIIFORMES</b>	
463		<b>Ciconiidae</b>	
464	A	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire
465	A	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche
466		– <i>C. c. ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	
467			

468		<b>ORDER SULIFORMES</b>	
469		<b>Fregatidae</b>	
470	<b>B</b>	<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	Frégate superbe
471			
472		<b>Sulidae</b>	
473	<b>A</b>	<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan
474	<b>A</b>	<i>Sula dactylatra</i> Lesson, R, 1831	Fou masqué
475		– appartenance subsppécifique inconnue	
476	<b>A</b>	<i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766)	Fou à pieds rouges
477		– appartenance subsppécifique inconnue	
478			
479		<b>Phalacrocoracidae</b>	
480	<b>A</b>	<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Pallas, 1773)	Cormoran pygmée
481	<b>A</b>	<i>Phalacrocorax auritus</i> (Lesson, R, 1831)	Cormoran à aigrettes
482		– appartenance subsppécifique inconnue	
483	<b>A</b>	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	Cormoran huppé
484		– <i>P. a. aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	
485		– <i>P. a. desmarestii</i> (Payraudeau, 1826)	Cormoran de Desmarest
486	<b>A</b>	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran
487		– <i>P. c. carbo</i> (Linnaeus, 1758)	
488		– <i>P. c. sinensis</i> (Staunton, 1796)	
489			
490		<b>PELECANIFORMES</b>	
491		<b>Threskiornithidae</b>	
492	<b>C</b>	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Ibis sacré
493	<b>A</b>	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle
494		<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche
495	<b>A</b>	– <i>P. l. leucorodia</i> Linnaeus, 1758	
496			
497		<b>Ardeidae</b>	
498	<b>A</b>	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé
499		– <i>B. s. stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	
500	<b>A</b>	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain
501		– <i>I. m. minutus</i> (Linnaeus, 1766)	
502	<b>A</b>	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris
503		– <i>N. n. nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	
504	<b>A</b>	<i>Butorides virescens</i> (Linnaeus, 1758)	Héron vert
505		– appartenance subsppécifique inconnue	
506	<b>A</b>	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu
507	<b>A</b>	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs
508	<b>A</b>	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré
509		– <i>A. c. cinerea</i> Linnaeus, 1758	
510	<b>A</b>	<i>Ardea herodias</i> Linnaeus, 1758	Grand Héron
511		– appartenance subsppécifique inconnue	
512	<b>A</b>	<i>Ardea melanocephala</i> Children & Vigors, 1826	Héron mélanocéphale
513	<b>A</b>	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré
514		– <i>A. p. purpurea</i> Linnaeus, 1766	
515	<b>A</b>	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette
516		– <i>A. a. alba</i> Linnaeus, 1758	
517	<b>A</b>	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette
518		– <i>E. g. garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	
519	<b>A</b>	<i>Egretta gularis</i> (Bosc, 1792)	Aigrette des récifs
520		– <i>E. g. gularis</i> (Bosc, 1792)	
521		– <i>E. g. schistacea</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1828)	
522			
523		<b>Pelecanidae</b>	
524	<b>A</b>	<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	Pélican blanc
525	<b>A</b>	<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832	Pélican frisé
526			
527		<b>ACCIPITRIFORMES</b>	
528		<b>Pandionidae</b>	
529	<b>A</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur
530		– <i>P. h. haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	
531			
532		<b>Accipitridae</b>	
533	<b>A</b>	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Elanion blanc
534		– <i>E. c. caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	
535	<b>A</b>	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu
536		– <i>G. b. barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	
537	<b>A</b>	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	Vautour percnoptère
538		– <i>N. p. percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	
539	<b>A</b>	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore
540	<b>A</b>	<i>Gyps rueppelli</i> (Brehm, AE, 1852)	Vautour de Rüppell
541		– appartenance subsppécifique inconnue	
542	<b>AC</b>	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve
543		– <i>G. f. fulvus</i> (Hablizl, 1783)	
544	<b>AC</b>	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Vautour moine
545	<b>B</b>	<i>Torgos tracheliotus</i> (Forster, JR, 1796)	Vautour oricou

546		– appartenance subspécifique inconnue	
547	A	<i>Circetus gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)	Circaète Jean-le-blanc
548		– <i>C. g. gallicus</i> (Gmelin, JF, 1788)	
549	A	<i>Clanga pomarina</i> (Brehm, CL, 1831)	Aigle pomarin
550	A	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, 1811)	Aigle criard
551	A	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, JF, 1788)	Aigle botté
552	A	<i>Aquila nipalensis</i> Hodgson, 1833	Aigle des steppes
553		– <i>A. n. orientalis</i> Cabanis, 1854	
554	A	<i>Aquila adalberti</i> Brehm, CL, 1861	Aigle ibérique
555	A	<i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	Aigle impérial
556	A	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal
557		– <i>A. c. chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	
558	A	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Aigle de Bonelli
559		– <i>A. f. fasciata</i> Vieillot, 1822	
560	A	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe
561		– <i>A. n. nisus</i> (Linnaeus, 1758)	
562		– <i>A. n. wolterstorffi</i> Kleinschmidt, O, 1901	
563	A	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes
564		– <i>A. g. gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	
565		– <i>A. g. arrigonii</i> (Kleinschmidt, O, 1903)	
566	A	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux
567		– <i>C. a. aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	
568	A	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin
569	A	<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, SG, 1770)	Busard pâle
570	A	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré
571	A	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal
572		– <i>M. m. milvus</i> (Linnaeus, 1758)	
573	A	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir
574		– <i>M. m. migrans</i> (Boddaert, 1783)	
575	A	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pygargue à queue blanche
576		– <i>H. a. albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	
577	A	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Buse pattue
578		– <i>B. l. lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	
579	A	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1829)	Buse féroce
580		– <i>B. r. rufinus</i> (Cretzschmar, 1829)	
581		– <i>B. r. cirtensis</i> (Levaillant, J, 1850)	
582	A	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable
583		– <i>B. b. pojana</i> (Savi, 1831)	
584		– <i>B. b. buteo</i> (Linnaeus, 1758)	
585		– <i>B. b. vulpinus</i> (Gloger, 1833)	Buse des steppes
586			
587		<b>STRIGIFORMES</b>	
588		<b>Tytonidae</b>	
589	A	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers
590		– <i>T. a. alba</i> (Scopoli, 1769)	
591		– <i>T. a. guttata</i> (Brehm, CL, 1831)	
592		– <i>T. a. ernesti</i> (Kleinschmidt, O, 1901)	
593			
594		<b>Strigidae</b>	
595	A	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Petit-duc scops
596		– <i>O. s. scops</i> (Linnaeus, 1758)	
597	A	<i>Bubo scandiacus</i> (Linnaeus, 1758)	Harfang des neiges
598	A	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe
599		– <i>B. b. bubo</i> (Linnaeus, 1758)	
600	A	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte
601		– <i>S. a. aluco</i> Linnaeus, 1758	
602		– <i>S. a. sylvatica</i> Shaw, 1809	
603	B	<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette épervière
604		– <i>S. u. ulula</i> (Linnaeus, 1758)	
605	A	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chevêche d'Europe
606		– <i>G. p. passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	
607	A	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna
608		– <i>A. n. vidalii</i> Brehm, AE, 1857	
609	A	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm
610		– <i>A. f. funereus</i> (Linnaeus, 1758)	
611	A	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc
612		– <i>A. o. otus</i> (Linnaeus, 1758)	
613	A	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais
614		– <i>A. f. flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	
615			
616		<b>BUCEROTIFORMES</b>	
617		<b>Upupidae</b>	
618	A	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée
619		– <i>U. e. epops</i> Linnaeus, 1758	
620			
621		<b>CORACIIFORMES</b>	
622		<b>Coraciidae</b>	
623	A	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe



624		– <i>C. g. garrulus</i> Linnaeus, 1758	
625			
626		<b>Alcedinidae</b>	
627	A	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe
628		– <i>A. a. ispida</i> Linnaeus, 1758	
629		– <i>A. a. atthis</i> (Linnaeus, 1758)	
630			
631		<b>Meropidae</b>	
632	A	<i>Merops persicus</i> Pallas, 1773	Guêpier de Perse
633		– appartenance subsppécifique inconnue	
634	A	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe
635			
636		<b>PICIFORMES</b>	
637		<b>Picidae</b>	
638	A	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier
639		– <i>J. t. torquilla</i> Linnaeus, 1758	
640		– <i>J. t. tschusii</i> Kleinschmidt, O, 1907	
641	A	<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Pic tridactyle
642		– <i>P. t. alpinus</i> Brehm, CL, 1831	
643	A	<i>Dendrocoptes medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar
644		– <i>D. m. medius</i> (Linnaeus, 1758)	
645	A	<i>Dryobates minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette
646		– <i>D. m. hortorum</i> (Brehm, CL, 1831)	
647		– <i>D. m. buturlini</i> Hartert, 1912	
648	A	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche
649		– <i>D. m. major</i> (Linnaeus, 1758)	
650		– <i>D. m. pinetorum</i> (Brehm, CL, 1831)	
651		– <i>D. m. parroti</i> Hartert, 1911	
652	A	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1802)	Pic à dos blanc
653		– <i>D. l. leucotos</i> (Bechstein, 1802)	
654		– <i>D. l. lilfordi</i> (Sharpe & Dresser, 1871)	
655	A	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir
656		– <i>D. m. martius</i> (Linnaeus, 1758)	
657	A	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert
658		– <i>P. v. viridis</i> Linnaeus, 1758	
659	A	<i>Picus sharpei</i> (Saunders, H, 1872)	Pic de Sharpe
660	A	<i>Picus canus</i> Gmelin, JF, 1788	Pic cendré
661		– <i>P. c. canus</i> Gmelin, JF, 1788	
662			
663		<b>FALCONIFORMES</b>	
664		<b>Falconidae</b>	
665	A	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, JG, 1818	Faucon crécerellette
666	A	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle
667		– <i>F. t. tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	
668	A	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobez
669	A	<i>Falco eleonora</i> Géné, 1839	Faucon d'Éléonore
670	A	<i>Falco concolor</i> Temminck, 1825	Faucon concolore
671	A	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon
672		– <i>F. c. subaesalon</i> Brehm, CL, 1827	
673		– <i>F. c. aesalon</i> Tunstall, 1771	
674	A	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau
675		– <i>F. s. subbuteo</i> Linnaeus, 1758	
676	A	<i>Falco biarmicus</i> Temminck, 1825	Faucon lanier
677		– appartenance subsppécifique inconnue	
678	A	<i>Falco cherrug</i> Gray, JE, 1834	Faucon sacre
679		– <i>F. c. cherrug</i> Gray, JE, 1834	
680	A	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	Faucon gerfaut
681	A	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin
682		– <i>F. p. peregrinus</i> Tunstall, 1771	
683		– <i>F. p. calidus</i> Latham, 1790	
684		– <i>F. p. brookei</i> Sharpe, 1873	
685			
686		<b>PSITTACIFORMES</b>	
687		<b>Family Psittaculidae</b>	
688	C	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier
689		– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.	
690			
691		<b>PASSERIFORMES</b>	
692		<b>Laniidae</b>	
693	A	<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche brune
694		– <i>L. c. cristatus</i> Linnaeus, 1758	
695	A	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur
696	A	<i>Lanius isabellinus</i> Hemprich & Ehrenberg, 1833	Pie-grièche isabelle
697		– <i>L. i. isabellinus</i> Hemprich & Ehrenberg, 1833	Pie-grièche de Daourie
698	A	<i>Lanius phoenicuroides</i> (Schalow, 1875)	Pie-grièche du Turkestan
699	A	<i>Lanius minor</i> Gmelin, JF, 1788	Pie-grièche à poitrine rose
700	A	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise
701		– <i>L. e. excubitor</i> Linnaeus, 1758	

702		– <i>L. e. homeyeri</i> Cabanis, 1873	
703		– <i>L. e. pallidirostris</i> Cassin, 1851	Pie-grièche des steppes
704	A	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Pie-grièche méridionale
705	A	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse
706		– <i>L. s. senator</i> Linnaeus, 1758	
707		– <i>L. s. badius</i> Hartlaub, 1854	
708	A	<i>Lanius rubicus</i> Lichtenstein, MHK, 1823	Pie-grièche masquée
709			
710		<b>Vireonidae</b>	
711	A	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Viréo à œil rouge
712			
713		<b>Oriolidae</b>	
714	A	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe
715			
716		<b>Corvidae</b>	
717	A	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes
718		– <i>G. g. glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	
719		– <i>G. g. rufitergum</i> Hartert, 1903	
720		– <i>G. g. corsicanus</i> Laubmann, 1912	
721	A	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde
722		– <i>P. p. pica</i> (Linnaeus, 1758)	
723		– <i>P. p. melanotos</i> Brehm, AE, 1857	
724	A	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix moucheté
725		– <i>N. c. caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	
726		– <i>N. c. macrorhynchus</i> Brehm, CL, 1823	
727	A	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge
728		– <i>P. p. erythroramphos</i> (Vieillot, 1817)	
729	A	<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Chocard à bec jaune
730		– <i>P. g. graculus</i> (Linnaeus, 1766)	
731	A	<i>Coloeus monedula</i> (Linnaeus, 1758)	Choucas des tours
732		– <i>C. m. monedula</i> (Linnaeus, 1758)	
733		– <i>C. m. spermologus</i> (Vieillot, 1817)	
734		– <i>C. m. soemmerringii</i> (Fischer von Waldheim, 1811)	Choucas des tours oriental
735	A	<i>Coloeus dauuricus</i> (Pallas, 1776)	Choucas de Daourie
736	A	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux
737		– <i>C. f. frugilegus</i> Linnaeus, 1758	
738	A	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire
739		– <i>C. c. corone</i> Linnaeus, 1758	
740	A	<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758	Corneille mantelée
741		– <i>C. c. cornix</i> Linnaeus, 1758	
742		– <i>C. c. sharpii</i> Oates, 1889	Corneille de Corse
743	A	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand Corbeau
744		– <i>C. c. corax</i> Linnaeus, 1758	
745			
746		<b>Bombicillidae</b>	
747	A	<i>Bombicilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Jaseur boréal
748		– <i>B. g. garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	
749			
750		<b>Paridae</b>	
751	A	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire
752		– <i>P. a. ater</i> (Linnaeus, 1758)	
753		– <i>P. a. sardus</i> (Kleinschmidt, O, 1903)	
754	A	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée
755		– <i>L. c. abadieii</i> (Jouard, 1929)	
756		– <i>L. c. mitratus</i> (Brehm, CL, 1831)	
757	A	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette
758		– <i>P. p. palustris</i> (Linnaeus, 1758)	
759		– <i>P. p. dresseri</i> (Stejneger, 1886)	
760		– <i>P. p. italicus</i> (Tschusi & Hellmayr, 1900)	
761	A	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange boréale
762		– <i>P. m. rhenanus</i> (Kleinschmidt, O, 1900)	
763		– <i>P. m. montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange alpestre
764		– <i>P. m. salicarius</i> (Brehm, CL, 1831)	Mésange des saules
765	A	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue
766		– <i>C. c. obscurus</i> (Pražák, 1894)	
767		– <i>C. c. caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	
768		– <i>C. c. ogliastroe</i> (Hartert, 1905)	
769	B	<i>Cyanistes cyanus</i> (Pallas, 1770)	Mésange azurée
770		– <i>C. c. cyanus</i> (Pallas, 1770)	
771	A	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière
772		– <i>P. m. major</i> Linnaeus, 1758	
773		– <i>P. m. corsus</i> Kleinschmidt, O, 1903	
774			
775		<b>Remizidae</b>	
776	A	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline
777		– <i>R. p. pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	
778			
779		<b>Panuridae</b>	

780	A	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches
781		– <i>P. b. biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	
782			
783		<b>Alaudidae</b>	
784	A	<i>Ammomanes cinctura</i> (Gould, 1839)	Ammomane élégante
785		– appartenance subsppécifique inconnue	
786	A	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu
787		– <i>L. a. arborea</i> (Linnaeus, 1758)	
788		– <i>L. a. pallida</i> Zarudny, 1902	
789	A	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs
790		– <i>A. a. arvensis</i> Linnaeus, 1758	
791		– <i>A. a. cantarella</i> Bonaparte, 1850	
792	A	<i>Galerida theklae</i> Brehm, AE, 1857	Cochevis de Thékla
793		– <i>G. t. theklae</i> Brehm, AE, 1857	
794	A	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé
795		– <i>G. c. cristata</i> (Linnaeus, 1758)	
796	A	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette haussecol
797		– <i>E. a. flava</i> (Gmelin, JF, 1789)	
798	A	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle
799		– <i>C. b. brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	
800	A	<i>Melanocorypha bimaculata</i> (Ménétries, 1832)	Alouette monticole
801	A	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Alouette calandre
802		– <i>M. c. calandra</i> (Linnaeus, 1766)	
803	B	<i>Chersophilus duponti</i> (Vieillot, 1824)	Sirli de Dupont
804		– <i>C. d. duponti</i> (Vieillot, 1824)	
805	A	<i>Alaudala rufescens</i> (Vieillot, 1819)	Alouette pispolette
806		– appartenance subsppécifique inconnue	
807			
808		<b>Hirundinidae</b>	
809	A	<i>Riparia paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Hirondelle paludicole
810		– appartenance subsppécifique inconnue	
811	A	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage
812		– <i>R. r. riparia</i> (Linnaeus, 1758)	
813	A	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique
814		– <i>H. r. rustica</i> Linnaeus, 1758	
815	A	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers
816	A	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre
817		– <i>D. u. urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	
818	A	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	Hirondelle rousseline
819		– <i>C. d. rufula</i> (Temminck, 1835)	
820	A	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	Hirondelle à front blanc
821		– appartenance subsppécifique inconnue	
822			
823		<b>Cettiidae</b>	
824	A	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti
825		– <i>C. c. cetti</i> (Temminck, 1820)	
826			
827		<b>Aegithalidae</b>	
828	A	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue
829		– <i>A. c. caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	
830		– <i>A. c. europaeus</i> (Hermann, 1804)	
831		– <i>A. c. aremoricus</i> Whistler, 1929	
832		– <i>A. c. taiti</i> Ingram, W, 1913	
833		– <i>A. c. irbii</i> (Sharpe & Dresser, 1871)	
834			
835		<b>Phylloscopidae</b>	
836	A	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur
837	A	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli
838	A	<i>Phylloscopus orientalis</i> (Brehm, CL, 1855)	Pouillot oriental
839	A	<i>Phylloscopus humei</i> (Brooks, WE, 1878)	Pouillot de Hume
840		– appartenance subsppécifique inconnue	
841	A	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Pouillot à grands sourcils
842	A	<i>Phylloscopus proregulus</i> (Pallas, 1811)	Pouillot de Pallas
843	A	<i>Phylloscopus schwarzi</i> (Radde, 1863)	Pouillot de Schwarz
844	A	<i>Phylloscopus fuscatus</i> (Blyth, 1842)	Pouillot brun
845		– appartenance subsppécifique inconnue	
846	A	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis
847		– <i>P. t. trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	
848		– <i>P. t. acredula</i> (Linnaeus, 1758)	
849	A	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce
850		– <i>P. c. abietinus</i> (Nilsson, 1819)	
851		– <i>P. c. collybita</i> (Vieillot, 1817)	
852		– <i>P. c. tristis</i> Blyth, 1843	Pouillot de Sibérie
853	A	<i>Phylloscopus ibericus</i> Ticehurst, 1937	Pouillot ibérique
854	A	<i>Phylloscopus coronatus</i> (Temminck & Schlegel, 1847)	Pouillot de Temminck
855	A	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> Swinhoe, 1861	Pouillot à pattes sombres
856	A	<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	Pouillot verdâtre
857		– <i>P. t. viridanus</i> Blyth, 1843	

858	A	<i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, JH, 1858)	Pouillot boréal
859			
860		<b>Acrocephalidae</b>	
861	A	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde
862		– <i>A. a. arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	
863	A	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Lusciniolle à moustaches
864		– <i>A. m. melanopogon</i> (Temminck, 1823)	
865	A	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Phragmite aquatique
866	A	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs
867	A	<i>Acrocephalus agricola</i> (Jerdon, 1845)	Rousserolle isabelle
868		– appartenance subsppécifique inconnue	
869	A	<i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth, 1849	Rousserolle des buissons
870	A	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte
871		– <i>A. s. scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	
872	A	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle
873	A	<i>Iduna caligata</i> (Lichtenstein, MHK, 1823)	Hypolaïs bottée
874	A	<i>Iduna rama</i> (Sykes, 1832)	Hypolaïs rama
875	A	<i>Iduna pallida</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Hypolaïs pâle
876		– <i>I. p. elaeica</i> (Lindermayer, A, 1843)	
877	A	<i>Iduna opaca</i> (Cabanis, 1850)	Hypolaïs obscure
878	A	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte
879	A	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine
880			
881		<b>Locustellidae</b>	
882	B	<i>Helopsaltes fasciolatus</i> (Gray, GR, 1861)	Locustelle fasciée
883	A	<i>Helopsaltes certhiola</i> (Pallas, 1811)	Locustelle de Pallas
884		– appartenance subsppécifique inconnue	
885	A	<i>Locustella lanceolata</i> (Temminck, 1840)	Locustelle lancéolée
886		– appartenance subsppécifique inconnue	
887	A	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée
888		– <i>L. n. naevia</i> (Boddaert, 1783)	
889	A	<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)	Locustelle fluviatile
890	A	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniôide
891		– <i>L. l. luscinioides</i> (Savi, 1824)	
892			
893		<b>Cisticolidae</b>	
894	A	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs
895		– <i>C. j. cisticola</i> (Temminck, 1820)	
896		– <i>C. j. juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	
897			
898		<b>Leiothrichidae</b>	
899	C	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	Léiothrix jaune
900		– appartenance subsppécifique inconnue	
901			
902		<b>Sylviidae</b>	
903	A	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire
904		– <i>S. a. pauluccii</i> Arrigoni degli Oddi, 1902	
905		– <i>S. a. atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	
906	A	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins
907		– <i>S. b. borin</i> (Boddaert, 1783)	
908	A	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1792)	Fauvette épervière
909		– <i>S. n. nisoria</i> (Bechstein, 1792)	
910	A	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde
911		– <i>S. c. curruca</i> (Linnaeus, 1758)	
912		– <i>S. c. blythi</i> Ticehurst & Whistler, 1933	
913		– <i>S. c. minula</i> Hume, 1873 / <i>S. c. halimodendri</i> Sushkin, 1904	
914	A	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Fauvette orphée
915		– <i>S. h. hortensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	
916	A	<i>Sylvia nana</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Fauvette naine
917	A	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette
918		– <i>S. c. communis</i> Latham, 1787	
919	A	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou
920		– <i>S. u. dartfordiensis</i> Latham, 1787	
921		– <i>S. u. undata</i> (Boddaert, 1783)	
922	A	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Fauvette sarde
923	A	<i>Sylvia deserticola</i> Tristram, 1859	Fauvette de l'Atlas
924		– appartenance subsppécifique inconnue	
925	A	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	Fauvette à lunettes
926		– <i>S. c. conspicillata</i> Temminck, 1820	
927	A	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette
928		– <i>S. c. cantillans</i> (Pallas, 1764) / <i>S. c. albistriata</i> (Brehm, CL, 1855)	Fauvette des Balkans
929		– <i>S. c. iberiae</i> Svensson, 2013	
930	A	<i>Sylvia subalpina</i> Temminck, 1820	Fauvette de Moltoni
931	A	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, JF, 1789)	Fauvette mélanocéphale
932		– <i>S. m. melanocephala</i> (Gmelin, JF, 1789)	
933	A	<i>Sylvia ruppeli</i> Temminck, 1823	Fauvette de Rüppell
934			
935		<b>Regulidae</b>	

936	A	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau
937		– <i>R. i. ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	
938	A	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé
939		– <i>R. r. regulus</i> (Linnaeus, 1758)	
940			
941		<b>Troglodytidae</b>	
942	A	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon
943		– <i>T. t. indigenus</i> Clancey, 1937	
944		– <i>T. t. troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	
945		– <i>T. t. koenigi</i> Schiebel, 1910	
946			
947		<b>Sittidae</b>	
948	A	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot
949		– <i>S. e. caesia</i> Wolf, 1810	
950		– <i>S. e. cisalpina</i> Sachtleben, 1919	
951	A	<i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884	Sittelle corse
952			
953		<b>Tichodromidae</b>	
954	A	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Tichodrome échelette
955		– <i>T. m. muraria</i> (Linnaeus, 1766)	
956			
957		<b>Certhiidae</b>	
958	A	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois
959		– <i>C. f. macrodactyla</i> Brehm, CL, 1831	
960		– <i>C. f. corsa</i> Hartert, 1905	
961		– <i>C. f. familiaris</i> Linnaeus, 1758	
962	A	<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, CL, 1820	Grimpereau des jardins
963		– <i>C. b. megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831	
964		– <i>C. b. brachydactyla</i> Brehm, CL, 1820	
965			
966		<b>Sturnidae</b>	
967	A	<i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Étourneau roselin
968	A	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet
969		– <i>S. v. vulgaris</i> Linnaeus, 1758	
970	A	<i>Sturnus unicolor</i> Temminck, 1820	Étourneau unicolore
971			
972		<b>Turdidae</b>	
973	A	<i>Geokichla sibirica</i> (Pallas, 1776)	Grive de Sibérie
974		– appartenance subsppécifique inconnue	
975	A	<i>Zoothera aurea</i> (Holandre, 1825)	Grive dorée
976		– <i>Z. a. aurea</i> (Holandre, 1825)	
977	A	<i>Catharus minimus</i> (Lafresnaye, 1848)	Grive à joues grises
978		– appartenance subsppécifique inconnue	
979	A	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	Grive à dos olive
980		– <i>C. u. swainsoni</i> (Tschudi, 1845)	
981	A	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron
982		– <i>T. t. torquatus</i> Linnaeus, 1758	
983		– <i>T. t. alpestris</i> (Brehm, CL, 1831)	
984	A	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir
985		– <i>T. m. merula</i> Linnaeus, 1758	
986	A	<i>Turdus obscurus</i> Gmelin, JF, 1789	Grive obscure
987	A	<i>Turdus atrogularis</i> Jarocki, 1819	Grive à gorge noire
988	A	<i>Turdus ruficollis</i> Pallas, 1776	Grive à gorge rousse
989	A	<i>Turdus naumanni</i> Temminck, 1820	Grive de Naumann
990	A	<i>Turdus eunomus</i> Temminck, 1831	Grive à ailes rousses
991	A	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne
992	A	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1758	Grive mauvis
993		– <i>T. i. coburni</i> Sharpe, 1901	
994		– <i>T. i. iliacus</i> Linnaeus, 1758	
995	A	<i>Turdus philomelos</i> Brehm, CL, 1831	Grive musicienne
996		– <i>T. p. clarkei</i> Hartert, 1909	
997		– <i>T. p. philomelos</i> Brehm, CL, 1831	
998	A	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine
999		– <i>T. v. deichleri</i> Erlanger, 1897	
1000		– <i>T. v. viscivorus</i> Linnaeus, 1758	
1001			
1002		<b>Muscicapidae</b>	
1003	A	<i>Cercotrichas galactotes</i> (Temminck, 1820)	Agrobate roux
1004		– <i>C. g. galactotes</i> (Temminck, 1820)	
1005	A	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris
1006		– <i>M. s. striata</i> (Pallas, 1764)	
1007	A	<i>Muscicapa tyrrhenica</i> Schiebel, 1910	Gobemouche tyrrhénien
1008		– <i>M. t. tyrrhenica</i> Schiebel, 1910	
1009	A	<i>Erethacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier
1010		– <i>E. r. melophilus</i> Hartert, 1901	
1011		– <i>E. r. rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	
1012		– <i>E. r. witherbyi</i> Hartert, 1910	
1013	A	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir

1014		– <i>L. s. svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir roux
1015		– <i>L. s. namnetum</i> Mayaud, 1934	Gorgebleue de Nantes
1016		– <i>L. s. cyanecula</i> (Meisner, 1804)	Gorgebleue à miroir blanc
1017	A	<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758)	Rossignol progné
1018	A	<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831	Rossignol philomèle
1019		– <i>L. m. megarhynchos</i> Brehm, CL, 1831	
1020		– <i>L. m. golzii</i> Cabanis, 1873	
1021	A	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, 1773)	Robin à flancs roux
1022	A	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir
1023		– <i>F. h. hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	
1024	B*	– <i>F. h. iberiae</i> (Witherby, 1928) / <i>F. speculigera</i> (Bonaparte, 1850)	
1025	A	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier
1026	A	<i>Ficedula semitorquata</i> (Homeyer, 1885)	Gobemouche à demi-collier
1027	A	<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)	Gobemouche nain
1028	A	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, SG, 1774)	Rougequeue noir
1029		– <i>P. o. gibraltariensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	
1030		– <i>P. o. phoenicuroides</i> (Moore, F, 1854)	
1031	A	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc
1032		– <i>P. p. phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	
1033	A	<i>Phoenicurus moussieri</i> (Olphe-Galliard, 1852)	Rougequeue de Moussier
1034	A	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Monticole de roche
1035	A	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole bleu
1036		– <i>M. s. solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	
1037	A	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés
1038	A	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre
1039		– <i>S. r. hibernans</i> (Hartert, 1910)	
1040		– <i>S. r. rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	
1041	A	<i>Saxicola maurus</i> (Pallas, 1773)	Tarier de Sibérie
1042		– <i>S. m. variegatus</i> (Gmelin, SG, 1774)	Tarier de la Caspienne
1043	A	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux
1044		– <i>O. o. leucorhoa</i> (Gmelin, JF, 1789)	
1045		– <i>O. o. oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	
1046		– ? <i>O. o. libanotica</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	
1047	A	<i>Oenanthe isabellina</i> (Temminck, 1829)	Traquet isabelle
1048	A	<i>Oenanthe deserti</i> (Temminck, 1825)	Traquet du désert
1049		– appartenance subsppécifique inconnue	
1050	A	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet oreillard
1051	A	<i>Oenanthe melanoleuca</i> (Güldenstädt, 1775)	Traquet noir et blanc
1052	A	<i>Oenanthe pleschanka</i> (Lepechin, 1770)	Traquet pie
1053	A	<i>Oenanthe leucura</i> (Gmelin, JF, 1789)	Traquet rieur
1054		– <i>O. l. leucura</i> (Gmelin, JF, 1789)	
1055	A	<i>Oenanthe leucopyga</i> (Brehm, CL, 1855)	Traquet à tête blanche
1056		– appartenance subsppécifique inconnue	
1057	A	<i>Oenanthe xanthopyrna</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Traquet kurde
1058			
1059		<b>Cinclidae</b>	
1060	A	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	CinCLE plongeur
1061		– <i>C. c. cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	
1062		– <i>C. c. aquaticus</i> (Bechstein, 1797)	
1063			
1064		<b>Passeridae</b>	
1065	A	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique
1066		– <i>P. d. domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	
1067		– <i>P. d. balearoibericus</i> von Jordans, 1923	
1068	A	<i>Passer italiae</i> (Vieillot, 1817)	Moineau cisalpin
1069	A	<i>Passer hispaniolensis</i> (Temminck, 1820)	Moineau espagnol
1070		– <i>P. h. hispaniolensis</i> (Temminck, 1820)	
1071	A	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet
1072		– <i>P. m. montanus</i> (Linnaeus, 1758)	
1073	A	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie
1074		– <i>P. p. petronia</i> (Linnaeus, 1766)	
1075	A	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Niverolle alpine
1076		– <i>M. n. nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	
1077			
1078		<b>Estrildidae</b>	
1079	C	<i>Euodice malabarica</i> (Linnaeus, 1758)	Capucin bec-de-plomb
1080			
1081		<b>Prunellidae</b>	
1082	A	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin
1083		– <i>P. c. collaris</i> (Scopoli, 1769)	
1084	A	<i>Prunella atrogularis</i> (von Brandt, JF, 1843)	Accenteur à gorge noire
1085		– appartenance subsppécifique inconnue	
1086	A	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet
1087		– <i>P. m. occidentalis</i> (Hartert, 1910)	
1088		– <i>P. m. modularis</i> (Linnaeus, 1758)	
1089		– <i>P. m. mabbotti</i> Harper, 1919	
1090			
1091		<b>Motacillidae</b>	

1092	A	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière
1093		– <i>M. f. flavissima</i> (Blyth, 1834)	Bergeronnette flavéole
1094		– <i>M. f. flava</i> Linnaeus, 1758	
1095		– <i>M. f. iberiae</i> Hartert, 1921	Bergeronnette ibérique
1096		– <i>M. f. cinereicapilla</i> Savi, 1831	Bergeronnette d'Italie
1097		– <i>M. f. feldegg</i> Michahelles, 1830	Bergeronnette des Balkans
1098		– <i>M. f. thunbergi</i> Billberg, 1828	Bergeronnette nordique
1099	A	<i>Motacilla tschutschensis</i> Gmelin, JF, 1789	Bergeronnette orientale
1100		– appartenance subsppécifique inconnue	
1101	A	<i>Motacilla citreola</i> Pallas, 1776	Bergeronnette citrine
1102		– <i>M. c. citreola</i> Pallas, 1776	
1103	A	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux
1104		– <i>M. c. cinerea</i> Tunstall, 1771	
1105	A	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise
1106		– <i>M. a. yarrellii</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell
1107		– <i>M. a. alba</i> Linnaeus, 1758	
1108		– <i>M. a. subpersonata</i> Meade-Waldo, 1901	
1109	A	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	Pipit de Richard
1110	A	<i>Anthus godlewskii</i> (Taczanowski, 1876)	Pipit de Godlewski
1111	A	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline
1112	A	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse
1113	A	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres
1114		– <i>A. t. trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	
1115	A	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907	Pipit à dos olive
1116		– <i>A. h. yunnanensis</i> Uchida & Kuroda, Nagamichi, 1916	
1117	A	<i>Anthus gustavi</i> Swinhoe, 1863	Pipit de la Petchora
1118		– appartenance subsppécifique inconnue	
1119	A	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pipit à gorge rousse
1120	A	<i>Anthus rubescens</i> (Tunstall, 1771)	Pipit farlousane
1121		– <i>A. r. rubescens</i> (Tunstall, 1771)	
1122	A	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle
1123		– <i>A. s. spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	
1124	A	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime
1125		– <i>A. p. petrosus</i> (Montagu, 1798)	
1126		– <i>A. p. littoralis</i> Brehm, CL, 1823	
1127			
1128		<b>Fringillidae</b>	
1129	A	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres
1130		– <i>F. c. coelebs</i> Linnaeus, 1758	
1132		– <i>F. c. africana</i> (Levaillant, 1850) / <i>spodiogenys</i> (Bonaparte, 1841) / <i>harterti</i> (Svensson, 2015)	
1133	A	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du Nord
1134	A	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux
1135		– <i>C. c. coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	
1136	A	<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Durbec des sapins
1137		– <i>P. e. enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	
1138	A	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuril pivoine
1139		– <i>P. p. pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	
1140		– <i>P. p. europaea</i> Vieillot, 1816	
1141		– <i>P. p. iberiae</i> Voous, 1952	
1142	A	<i>Bucanetes githagineus</i> (Lichtenstein, MHK, 1823)	Roselin githagine
1143		– appartenance subsppécifique inconnue	
1144	A	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi
1145		– <i>C. e. erythrinus</i> (Pallas, 1770)	
1146	A	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe
1147		– <i>C. c. harrisoni</i> Clancey, 1940	
1148		– <i>C. c. chloris</i> (Linnaeus, 1758)	
1149		– <i>C. c. aurantiiventris</i> (Cabanis, 1851)	
1150		– <i>C. c. madaraszii</i> Tschusi, 1911	
1151	A	<i>Linaria flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte à bec jaune
1152		– <i>L. f. pipilans</i> (Latham, 1787)	
1153		– <i>L. f. flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	
1154	A	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse
1155		– <i>L. c. cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	
1156		– <i>L. c. mediterranea</i> (Tschusi, 1903)	
1157	A	<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé
1158		– <i>A. f. flammea</i> (Linnaeus, 1758)	
1159	A	<i>Acanthis cabaret</i> (Müller, PLS, 1776)	Sizerin cabaret
1160	A	<i>Acanthis hornemanni</i> (Holböhl, 1843)	Sizerin blanchâtre
1161		– <i>A. h. exilipes</i> (Coues, 1862)	
1162		– <i>A. h. hornemanni</i> (Holböhl, 1843)	
1163	A	<i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkhausen, 1793	Bec-croisé perroquet
1164	A	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins
1165		– <i>L. c. curvirostra</i> Linnaeus, 1758	
1166		– <i>L. c. corsicana</i> Tschusi, 1912	
1167	A	<i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, JF, 1789	Bec-croisé bifascié
1168		– <i>L. l. bifasciata</i> (Brehm, CL, 1827)	
1169	A	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant
1170		– <i>C. c. britannica</i> (Hartert, 1903)	

1171		– <i>C. c. carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	
1172		– <i>C. c. parva</i> Tschusi, 1901	
1173		– <i>C. c. tschusii</i> Arrigoni degli Oddi, 1902	
1174	A	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard
1175	A	<i>Carduelis corsicana</i> (Koenig, AF, 1899)	Venturon corse
1176	A	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini
1177	A	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes
1178			
1179		<b>Calcariidae</b>	
1180	A	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant lapon
1181		– <i>C. l. lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	
1182	A	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges
1183		– <i>P. n. nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	
1184		– <i>P. n. insulae</i> Salomonsen, 1931	
1185			
1186		<b>Emberizidae</b>	
1187	A	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer
1188		– <i>E. c. calandra</i> Linnaeus, 1758	
1189	A	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune
1190		– <i>E. c. citrinella</i> Linnaeus, 1758	
1191	A	<i>Emberiza leucocephalos</i> Gmelin, SG, 1771	Bruant à calotte blanche
1192		– <i>E. l. leucocephalos</i> Gmelin, SG, 1771	
1193	A	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou
1194		– <i>E. c. cia</i> Linnaeus, 1766	
1195	A	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan
1196	B	<i>Emberiza caesia</i> Cretzschmar, 1827	Bruant cendrillard
1197	A	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1766	Bruant zizi
1198	A	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	Bruant nain
1199	B	<i>Emberiza chrysophrys</i> Pallas, 1776	Bruant à sourcils jaunes
1200	A	<i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776	Bruant rustique
1201	A	<i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773	Bruant auréole
1202		– <i>E. a. aureola</i> Pallas, 1773	
1203	A	<i>Emberiza rutila</i> Pallas, 1776	Bruant roux
1204	A	<i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769	Bruant mélanocéphale
1205	A	<i>Emberiza bruniceps</i> von Brandt, JF, 1841	Bruant à tête rousse
1206	A	<i>Emberiza spodocephala</i> Pallas, 1776	Bruant masqué
1207		– <i>E. s. spodocephala</i> Pallas, 1776	
1208	A	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux
1209		– <i>E. s. schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	
1210		– <i>E. s. witherbyi</i> von Jordans, 1923	
1211			
1212		<b>Passerellidae</b>	
1213	A	<i>Zonotrichia leucophrys</i> (Forster, JR, 1772)	Bruant à couronne blanche
1214		– appartenance subsppécifique inconnue	
1215	A	<i>Zonotrichia albicollis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Bruant à gorge blanche
1216			
1217		<b>Icteridae</b>	
1218	A	<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Goglu des prés
1219	A	<i>Molothrus ater</i> (Boddaert, 1783)	Vacher à tête brune
1220		– appartenance subsppécifique inconnue	
1221			
1222		<b>Parulidae</b>	
1223	A	<i>Parkesia noveboracensis</i> (Gmelin, JF, 1789)	Paruline des ruisseaux
1224	A	<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	Paruline flamboyante
1225	A	<i>Setophaga americana</i> (Linnaeus, 1758)	Paruline à collier
1226	A	<i>Setophaga aestiva</i> (Gmelin, JF, 1789)	Paruline jaune
1227	A	<i>Setophaga pensylvanica</i> (Linnaeus, 1766)	Paruline à flancs marron
1228	A	<i>Setophaga striata</i> (Forster, JR, 1772)	Paruline rayée
1229			
1230		<b>Cardinalidae</b>	
1231	A	<i>Piranga olivacea</i> (Gmelin, JF, 1789)	Tangara écarlate
1232	A	<i>Pheucticus ludovicianus</i> (Linnaeus, 1766)	Cardinal à poitrine rose

Total = 598 dont 16 liste B, 11 liste C, 582 liste AC